



ALFA ROMEO GIULIETTA

ROK PRODUKCJI 2016



<u>SILNIKI BENZYNOWE</u>	NAPĘD	SKRZYNIA BIEGÓW	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
1.4 Turbo Tjet 16v 120 KM	Przedni Alfa Q2	6 biegów, manualna	73 800 75-800	80 300 83-300	-
1.4 Turbo MultiAir 16v 150 KM	Przedni Alfa Q2	6 biegów, manualna	76 900 78-900	83 400 86-400	-
1.4 Turbo MultiAir 16v 170 KM TCT	Przedni Alfa Q2	6 biegów, automatyczna TCT z podwójnym sprzęgłem	88 100 90-100	94 600 97-600	-
1.75 Turbo Tjet 16v 240 KM TCT	Przedni Alfa Q2	6 biegów, automatyczna TCT z podwójnym sprzęgłem	-	-	119 000 123-000

SILNIKI DIESEL

1.6 Turbo JTDM 16v 120 KM	Przedni Alfa Q2	6 biegów, manualna	85 800 87-800	92 300 95-300	-
1.6 Turbo JTDM 16v 120 KM TCT	Przedni Alfa Q2	6 biegów, automatyczna TCT z podwójnym sprzęgłem	93 800 95-800	100 300 103-300	-
2.0 Turbo JTDM 16v 150 KM	Przedni Alfa Q2	manualna, 6 biegów	90 100 92-100	96 600 99-600	-
2.0 Turbo JTDM 16v 175 KM TCT	Przedni Alfa Q2	6 biegów, automatyczna TCT z podwójnym sprzęgłem	-	107 600 110-600	-

* CENNIK UWZGLĘDNIŁ AKTUALNĄ PROMOCJĘ



Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu, części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 2016.03.15



ALFA ROMEO GIULIETTA



BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIA

	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
SYSTEM EBD - ELEKTRONICZNY ROZKŁAD DYSTRYBUCJI SIŁY HAMOWANIA MIĘDZY PRZEDNIĄ I TYLNA OŚ		S	S	S
SYSTEM MSR - KONTROLA HAMOWANIA SILNIKIEM POPRZECZ CENTRALKĘ SILNIKA		S	S	S
SYSTEM HILL HOLDER - UKŁAD WSPOMAGAJĄCY RUSZANIE NA POCHYLEŃCII		S	S	S
SYSTEM PRE-FILL - UKŁAD SKRACAJĄCY CZAS REAKCJI PEDAŁU HAMULCA W RAZIE AWARYJNEGO HAMOWANIA		S	S	S
AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ BEZPIECZEŃSTWA PRZY AWARYJNYM HAMOWANIU		S	S	S
WSKAŹNIK GEAR SHIFT INDICATION SYGNALIZUJĄCY KIEROWCY ODPOWIEDNI MOMENT ZMIANY BIEGU Z PUNKTU WIDZENIA SPRAWNOŚCI SILNIKA I ZUŻYCIA PALIWA		S	S	S
SYSTEM ALFA DNA - SELEKTOR WYBORU TRYBU JAZDY: DYNAMIC - SPORT, NORMAL - EKONOMIA, ALL WEATHER - BEZPIECZEŃSTWO		S	S	S
SYSTEM ABS - UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ		S	S	S
ŚWIATEŁA PRZEDNIE DO JAZDY DZIENNEJ DRŁ (DAY RUNNING LIGHT) W TECHNOLOGII LED		S	S	S
ŚWIATEŁA TYLNE W TECHNOLOGII LED		S	S	S
ASR - SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY POŚLIZGOWI KÓŁ NAPĘDOWYCH PRZY PRZYSPIESZANIU	015	S	S	S
SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA BAS	052	S	S	S
BLOKADA OTWARCIA DRZWI Z WEWNĄTRZ - SAFE LOCK	064	610	610	610
ŚWIATEŁA PRZEDNIE PRZECIWMGIELNE	097	1 100	S	S
SPRYSKIWACZE PRZEDNICH REFLEKTORÓW	102	940	940	S
AUTOALARM FABRYCZNY	213	1 320	1 320	1 320
REFLEKTORY BI-KSENONOWE Z FUNKCJĄ AFS	230	3 360	3 360	S
CZUJNIK POMIARU CIŚNIENIA W OPONACH	365	S	S	S
SYSTEM KONTROLI TRAKCJI VDC Z SAMOBLOKUJĄCYM MECHANIZMEM ELEKTRONICZNYM ALFA Q2	392	S	S	S
DODATKOWY ZESTAW KLUCZYKÓW	4YV	550	550	550
PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA	500	S	S	S
PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE BOCZNE	505	S	S	S
PODUSZKI/ KURTINY POWIETRZNE CHRONIĄCE GŁOWĘ	614	S	S	S
SYSTEM START & STOP	5DE	S	S	-

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
SZYBY TYLNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE	023	S	S	S
KLIMATYZACJA MANUALNA	025	S	-	-
KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA, WYMUSZA OPCJE 693	140	2 200	S	S
SZYBY PRZEDNIE STEROWANE ELEKTRYCZNIE	028	S	S	S
LUSTERKA ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z FUNKCJĄ USUWANIA ZAPAROWANIA	041	S	S	S
OGRZEWANE DYSZE PRZEDNICH SPRYSKIWACZY	110	550	550	S
PODŁOKIETNIK PRZEDNI MIĘDZY SIEDZENIAMI	132	720	S	720
FOTELE PRZEDNIE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE	177	4 950	4 950	4 950
TYLNA KANAPA SKŁADANA I DZIEŁONA (60/40)	195	S	S	S
AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW ALFA TCT	222	-/S	-/S	S
PODŁOKIETNIK TYLNY ZE SCHOWKIEM + 3-CI TYLNY ZAGŁÓWEK	275	S	S	S
KOŁO KIEROWNICY OBSZYTE SKÓRĄ	320	S	S	-



ALFA ROMEO GIULIETTA



KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ


	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
KOŁO KIEROWNICY OBSZYTE SKÓRĄ	320	S	S	-
KIESZENIE W OPARCIACH PRZEDNICH FOTEŁ	339	-	S	-
DYWANIKI WELUROWE	396	S	S	S
FOTEŁ PRZEDNI KIEROWCY I PASAŻERA Z REGULACJĄ ODCINKA LĘDŹWIOWEGO	40Y	610	610	610
TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	416	1 100	S	S
SIEDZENIA PRZEDNIE PODGRZEWANE	452	1 650	1 650	1 650
SIEDZENIE PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	454	390	390	S
KOMPUTER PORŁADOWY (TRIP COMPUTER)	48F	S	S	S
SCHOWEK PRZEDNI	4B0	S	S	S
WYKOŃCZENIE SPORTOWE ZEGARÓW	46F	S	S	S
ŁOPATKI W KOLUMNIE KIEROWNICY DO ZMIANY BIEGÓW DO SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ ALFA TCT	4WE	-/S	-/S	S
CZUJNIKI PARKOWANIA TYLNE	52B	1 320	1 320	-
CZUJNIKI PARKOWANIA PRZÓD I TYŁ	508	1 650	1 650	S
DOBĄTKOWE OGRZEWANIE DLA SILNIKÓW	52Y	1 650	1 650	S
SYSTEM START&STOP	5DE	S	S	-
NAWIEWY POWIETRZA NA TYLNY KANAPE	693	550	S	S
CHŁODZENIE SCHOWKA	6NT	-	S	S
DOBĄTKOWE GNIAZDO 12V	823	S	S	S
ELEKTRYCZNIE STEROWANE LUSTERKA ZEWNĘTRZNE	976	S	S	-
PAKIET DLA PALĄCYCH (POPIELNICZKA + ZAPALNICZKA)	989	280	280	280

NADWOZIE I STYL

	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
ALUMINIOWE LISTWY PROGOWE	018	390	390	S
SZYBY TYLNE, BOCZNE PRZYCIEMNIONE	070	880	880	S
DACH PRZESZKŁONY, ROZSUWANY ELEKTRYCZNIE,	400	6 050	6 050	6 050
ALUMINIOWE NAKŁADKI NA PEDAŁY I PODNÓŻEK KIEROWCY	4CS	550	550	S
ORAMOWANIA BOCZNYCH SZYB W KOLORZE ALUMINIUM	4MQ	-	S	-
OBUDOWA LUSTEREK BOCZNYCH W KOLORZE SATYNOWYM DLA PAKIETU VELOCE	4RR	-	550	-
ZACISKI HAMULCÓW O ZWIĘKSZONYCH WYMIARACH LAKIEROWANE NA CZERWONO	4SU	1 650	1 650	S
PRZYCIEMNIANE KLOSZE PRZEDNICH REFLEKTORÓW	5EM	S	S	-
KLAMKI ZEWNĘTRZNE CHROMOWANE (CHROME SATIN)	5IX	S	S	-
SPOJLER TYLNY	923	S	S	S
SPOJLERY BOCZNE ZEWNĘTRZNE	926	605	605	S



ALFA ROMEO GIULIETTA



TAPICERKI

GIULIETTA
STANDARD



KOD 198

SUPER
STANDARD



KOD 123

VELOCE
STANDARD



KOD 323
OPCJA 788

PAKIET
VELOCE



KOD 308
OPCJA 52J

OPCJA
GIULIETTA/SUPER



KOD 402/ 408
OPCJA 211/212

OPCJA
SUPER



KOD 465
OPCJA 211/212

OPCJA
SUPER/VELOCE



KOD 401/ 901
OPCJA 211/212

WNĘTRZE

	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
SIEDZENIA OBSZYTE TKANINĄ DLA WERSJI GIULIETTA		S	-	-
SIEDZENIA OBSZYTE TKANINĄ DLA WERSJI SUPER		-	S	-
SIEDZENIA OBSZYTE TKANINĄ / ALCANTARĄ DLA PAKIETU VELOCE	52J	-	2 750	-
SIEDZENIA OBSZYTE ALCANTARĄ / SKÓRĄ Z ZINTEGROWANYM ZAGŁÓWKIEM DLA WERSJI VELOCE	788	-	6 050	S
SIEDZENIA OBSZYTE SKÓRĄ	211/ 212	5 500	5 500	1 100
PANEL DESKI ROZDZIELCZEJ W SZARYM WYKOŃCZENIU		S	S	-
PANEL DESKI ROZDZIELCZEJ W CIEMNYM WYKOŃCZENIU	4MP	550	550	S
CIEMNE WYKOŃCZENIE GÓRNYCH CZĘŚCI WNĘTRZA POJAZDU	5KW	550	550	S

PAKIETY

	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
PAKIET WIDOCZNOŚĆ (ZEWNĘTRZNE LUSTERKA SKŁADANE, ELEKTROCHROMATYCZNE LUSTERKA WEWNĘTRZNE, PAS PRZECIWSŁONECZNY NA SZYBIE)	7DA	1 050	S	S
PAKIET BUSINESS (REGULACJA FOTEŁA PASAŻERA, CZUJNIK PARKOWANIA TYŁ, NAWIGACJA 6,5" DOTYKOWA)	7DE	6 600	6 600	-
PAKIET KOMFORT (TYLNY ZAGŁÓWEK, REGULACJA FOTEŁA PASAŻERA, REGULACJA ŁĘDZWIOWA KIEROWCY, CZUJNIKI PARKOWANIA PRZÓD I TYŁ)	7RR	2 200	2 200	-
PAKIET LUX (PODŁOKIETNIK TYLNY, NAWIGACJA 6,5" DOTYKOWA)	8F1	-	2 920	2 920
PAKIET VELOCE (SZYBY TYLNE, BOCZNE PRZYCIEMNIONE, ZAWIĘSZENIE SPORTOWE, ALUMINIOWE NAKŁADKI NA PEDAŁY I PODNÓŻEK KIEROWCY, CIEMNE WYKOŃCZENIE GÓRNYCH CZĘŚCI WNĘTRZA POJAZDU, ALUMINIOWE LISTWY PROGOWE, PANEL DESKI ROZDZIELCZEJ W CIEMNYM WYKOŃCZENIU, PRZEDNI I TYLNY SPORTOWY ZDERZAK, CIEMNE KLAMKI ZEWNĘTRZNE I OBUDOWA LUSTEREK ZEWNĘTRZNYCH W STYLIZACJI MIRON, POGRUBIONA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ, SPŁASZCZONA KIEROWNICA U DOŁU, OBRAMOWANIE PRZEDNICH ŚWIATEŁ W STYLIZACJI CARBONU, SPOJLERY BOCZNE ZEWNĘTRZNE)	8F4	-	3 300	-



ALFA ROMEO GIULIETTA



AUDIO-TELEMATYKA	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
RADIO UCONNECT TM 5" (EKRAN DOTYKOWY 5", ZESTAW GŁOŚNOMÓWIACY BLUETOOTH®, ODCZYT WIADOMOŚCI SMS I FUNKCJA STRUMIENIOWEGO ODTWARZANIA DŹWIĘKU, STEROWANIE GŁOSEM, ODTWARZACZ MP3 Z PORTEM USB I WEJŚCIEM AUX	6Q2	S	S	S
RADIO UCONNECT TM 5" Z SYSTEMEM DAB (EKRAN DOTYKOWY 5", ZESTAW GŁOŚNOMÓWIACY BLUETOOTH®, ODCZYT WIADOMOŚCI SMS I FUNKCJA STRUMIENIOWEGO ODTWARZANIA DŹWIĘKU, STEROWANIE GŁOSEM, ODTWARZACZ MP3 Z PORTEM USB I WEJŚCIEM AUX Z SYSTEMEM DAB	6Q3	1 100	1 100	1 100
NAWIGACJA WBUDOWANA NAV UCONNECT TM 6,5" (EKRAN DOTYKOWY 6,5")	6ZB	6 050	6 050	6 050
PRZYCISKI STEROWANIA RADIEM I BLUETOOTH W KOLE KIEROWNICY	709	S	S	S
SYSTEM AUDIO HI-FI BOSE	718	2 750	2 750	2 750
UCONNECT LIVE	RSW	S	S	S

KOŁA	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
4 KOŁA STALOWE R16" Z OPONAMI 205/55	404	S	-	-
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 16" Z OPONAMI 205/55	74A	2 200	S	-
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH R16" SUPER SZPRYCHY Z OPONAMI 205/55	431	2 200	1 100	-
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 17" W KOLORZE CIEMNYM Z OPONAMI 225/45 (VELOCE/ PAKIET VELOCE)	6Y8	-	2 200	S
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 17" Z OPONAMI 225/45	5YN	-	2 200	1 100
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH R17" Z OPONAMI 225/45	420, 74B, 421	3 300	2 200	-
KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH R18" SPORT Z OPONAMI 225/40	435, 439, 5FB, 7HP, 73Z	-	3 300	2 200
ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON FIX&GO, ZAMIAST KOŁA DOJAZDOWEGO	499	S	S	S
KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE 16" (135/70 R16)	803	440	440	-
KOŁO ZAPASOWE / DOJAZDOWE DO KÓŁ O WYMIARACH R17" I R18" (125/80 R17)	4UE	610	610	610

WZORY OBRĘCZY





ALFA ROMEO GIULIETTA

KOLOR ZEWNĘTRZNY	OPCJA	GIULIETTA	SUPER	VELOCE
KOLOR PASTELOWY BEZPŁATNY - CZERWONY	5CG	0	0	0
KOLOR PASTELOWY PŁATNY	5CF, 5CH	880	880	880
KOLOR METALIZOWANY	210, 4SA, 58B, 5CC, 5CE, 5DN	2 310	2 310	2 310
KOLOR MATOWY	4H5	-	7 150	7 150
LAKIER TRÓJWARSTWOWY	5JQ	-	9 460	9 460

"5" => STANDARD "-" => OPCJA NIEDOSTĘPNA



414 CZERWONY - ALFA RED
(PASTELOWY)



601 CZARNY - ALFA BLACK
(PASTELOWY)



217 BIAŁY - ALFA WHITE
(PASTELOWY)



318 SZARY - STROMBOLI GREY
(METALIZOWANY)



486 NIEBIESKI - ANODIZZATO BLUE
(METALIZOWANY)



620 SREBNY - SILVERSTONE GREY
(METALIZOWANY)



764 BŁĘKITNY - LUNARE WHITE
(METALIZOWANY)



805 CZARNY - ETNA BLACK
(METALIZOWANY)



409 SZARY - LIPARI GREY
(METALIZOWANY)



529 SZARY - MAGNESIO OPACO GREY
(MATOWY)



361 CZERWONY - COMPETIZIONE RED
(TRÓJWARSTWOWY)

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	SILNIK BENZYNOWE				SILNIKI DIESEL			
	1.4 TB 16v 120 KM	1.4 TB Mair 16v 150 KM	1.4 TB Mair 16v 170 KM TCT	1750 Tbi 16v 240 KM TCT	1.6 JTD _{M-2} 16v 120 KM TCT	1.6 JTD _{M-2} 16v 120 KM TCT	2.0 JTD _{M-2} 16v 150 KM	2.0 JTD _{M-2} 16v 175 KM TCT
Ilość miejsc/ ilość drzwi	5							
Długość/ szerokość/ wysokość (mm)	4351/ 1798/ 1465							
Rozstaw osi (mm)	2634							
Pojemność bagażnika (dm ³):	350							
Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min. (DYNAMIC)	88 (120) 5000	110 (150) 5500	125 (170) 5500	177 (240) 5750	88 (120) 3750	88 (120) 3750	110 (150) 4500	128,5 (175) 3750
Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min. (DYNAMIC)	215 (22) 2500	250 (25.5) 2500	250 (25.5) 2500	340 (34.6) 2000	320 (32.5) 1750	320 (32.5) 1750	380 (38.7) 1750	350 (35.6) 1750
Skrzynia biegów	manualna, 6 biegów	manualna, 6 biegów lub	6 biegów, automatyczna TCT	6 biegów, automatyczna TCT	manualna, 6 biegów	6 biegów, automatyczna TCT	manualna, 6 biegów	6 biegów, automatyczna TCT
Zbiornik paliwa (l)	60							
Prędkość maksymalna (km/h)	195	210	218	244	195	195	210	219
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	9,4	8,2	7,7	6,0	10,0	10,0	8,8	7,8
ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)								
Cykl miejski/ pozamiejski/mieszany	8,1/ 5,1/ 6,2	7,4/ 4,4/ 5,5	6,3/ 4,1/ 4,9	9,5/ 5,2/ 6,8	4,9/ 3,3/ 3,9	4,9/ 3,3/ 3,9	5,0/ 3,7/ 4,2	5,1/ 3,8/ 4,3
Emisja CO ₂ (g/km)	144	127	114	157	103	103	110	113