



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	
<b>NOWA PANDA VAN (2 osobowy)</b>						
Nowa Panda Van 1.2 69KM	519.618.0	1242 ccm	5-drzwiowy	32 250	39 668	
Nowa Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S	519.614.0	875 ccm	5-drzwiowy	35 250	43 358	
Nowa Panda Van 1.3 Multijet 75KM S&S	519.619.0	1248 ccm	5-drzwiowy	40 300	49 569	
Nowa Panda 4X4 Van 0.9 Twinair 85KM S&S	519.66P.0	875 ccm	5-drzwiowy	47 400	58 302	
Nowa Panda 4X4 Van 1.3 Multijet 75KM S&S	519.66Q.0	1248 ccm	5-drzwiowy	50 400	61 992	
<b>NOWA PANDA VAN NATURAL POWER [BENZYZNA/METAN]</b>						
Nowa Panda Van 0.9 CNG 85Km	519.612.0	875 ccm	5-drzwiowy	45 350	55 781	
<b>PUNTO VAN (2 osobowy)</b>						
Punto Van 1.4 8V 77 KM S&S	299.0AC.7	1368 ccm	3-drzwiowy	36 150	44 465	
Punto Van 1.3 Multijet 75 KM	299.0A2.7	1248 ccm	3-drzwiowy	43 800	53 874	
<b>PUNTO VAN NATURAL POWER [BENZYZNA/METAN]</b>						
Punto Van 1.4 CNG 70 KM	299.0AF.7	1368 ccm	3-drzwiowy	47 350	58 241	
<b>500L PRO</b>						
500L PRO 1.4 16V 95KM	530.72J.0	1368 ccm	5-drzwiowy	46 500	57 195	nowy model
500L PRO 1.3 Multijet 85KM	530.72R.0	1248 ccm	5-drzwiowy	54 500	67 035	nowy model
<b>STRADA</b>						
Strada Working 1.3 Multijet 95 KM Krótka Kabina	278.135.3	1248 ccm	2-drzwiowy	50 800	62 484	
Strada Working 1.3 Multijet 95 KM Podwójna Kabina (4-osobowy)	278.335.3	1248 ccm	2-drzwiowy	55 800	68 634	
Strada Trekking 1.3 Multijet 95 KM Krótka Kabina	278.115.3	1248 ccm	2-drzwiowy	53 100	65 313	
Strada Trekking 1.3 Multijet 95 KM Długa Kabina	278.215.3	1248 ccm	2-drzwiowy	55 100	67 773	
Strada Adventure 1.3 Multijet 95 KM Długa Kabina	278.225.3	1248 ccm	2-drzwiowy	59 800	73 554	
Strada Adventure 1.3 Multijet 95 KM Podwójna Kabina (4-osobowy)	278.325.3	1248 ccm	2-drzwiowy	62 800	77 244	



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



PROFESSIONAL

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT
<b>FIORINO CARGO</b>					
Fiorino Cargo Base 1.3 MJ 75KM	225.1LD.0	1248 ccm	3-drzwiowy	45 700	56 211
Fiorino Cargo Base 1.3 MJ 95KM	225.1LE.0	1248 ccm	3-drzwiowy	47 050	57 872
Fiorino Cargo Elegant 1.3 MJ 75KM	225.2LD.0	1248 ccm	4-drzwiowy	48 950	60 209
Fiorino Cargo Elegant 1.3 MJ 95KM	225.2LE.0	1248 ccm	4-drzwiowy	50 350	61 931
Fiorino Cargo Adventure 1.3 MJ 75KM	225.4LD.0	1248 ccm	4-drzwiowy	51 000	62 730
Fiorino Cargo Adventure 1.3 MJ 95KM	225.4LE.0	1248 ccm	4-drzwiowy	52 350	64 391
<b>FIORINO CARGO NATURAL POWER [BENZYNA/METAN]</b>					
Fiorino Cargo Base 1.4 8V 70KM CNG	225.1LC.0	1368 ccm	3-drzwiowy	50 050	61 562
Fiorino Cargo Elegant 1.4 8V 70KM CNG	225.2LC.0	1368 ccm	4-drzwiowy	53 450	65 744
<b>FIORINO KOMBI M1 (5-OSOBOWY)</b>					
Fiorino Kombi Base 1.3 MJ 75KM	225.1DD.0	1248 ccm	4-drzwiowy	49 350	60 701
Fiorino Kombi Elegant 1.3 MJ 75KM	225.2DD.0	1248 ccm	5-drzwiowy	52 700	64 821
<b>FIORINO KOMBI NATURAL POWER [BENZYNA/METAN]</b>					
Fiorino Kombi Base 1.4 8V 70KM CNG	225.1DC.0	1368 ccm	4-drzwiowy	53 650	65 990
Fiorino Kombi Elegant 1.4 8V 70KM CNG	225.2DC.0	1368 ccm	5-drzwiowy	57 050	70 172
<b>FIORINO KOMBI Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ N1 (4-OSOBOWY)</b>					
Fiorino Kombi Van Base 1.3 MJ 75KM	225.1CD.0	1248 ccm	4-drzwiowy	50 200	61 746
Fiorino Kombi Van Elegant 1.3 MJ 75KM	225.2CD.0	1248 ccm	5-drzwiowy	53 550	65 867
Fiorino Kombi Van Elegant 1.3 MJ 95KM	225.2CE.0	1248 ccm	5-drzwiowy	54 900	67 527
Fiorino Kombi Van Adventure 1.3 MJ 75KM	225.4CD.0	1248 ccm	5-drzwiowy	55 550	68 327
Fiorino Kombi Van Adventure 1.3 MJ 95KM	225.4CE.0	1248 ccm	5-drzwiowy	56 950	70 049



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



PROFESSIONAL

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT
<b>DOBLO' CARGO</b>					
Doblo Cargo Base L1H1 1.3 MULTIJET 75KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.119.0	1248 ccm	3-drzwiowy	54 160	66 617
Doblo Cargo Base L1H1 1.4 BZ 95KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.11A.0	1368 ccm	3-drzwiowy	50 110	61 635
Doblo Cargo Base L1H1 1.4 BZ 120KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.11B.0	1368 ccm	3-drzwiowy	58 310	71 721
Doblo Cargo Base L1H1 1.3 MULTIJET 90KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.11D.0	1248 ccm	3-drzwiowy	56 160	69 077
Doblo Cargo Base L1H1 1.6 MULTIJET 105KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.11E.0	1598 ccm	3-drzwiowy	59 110	72 705
Doblo Cargo Base L1H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.11F.0	1599 ccm	3-drzwiowy	65 150	80 135
Doblo Cargo SX L1H1 1.3 MULTIJET 75KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.129.0	1248 ccm	4-drzwiowy	56 610	69 630
Doblo Cargo SX L1H1 1.4 BZ 95KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.12A.0	1368 ccm	4-drzwiowy	52 610	64 710
Doblo Cargo SX L1H1 1.4 BZ 120KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.12B.0	1368 ccm	4-drzwiowy	60 810	74 796
Doblo Cargo SX L1H1 1.3 MULTIJET 90KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.12D.0	1248 ccm	4-drzwiowy	58 610	72 090
Doblo Cargo SX L1H1 1.6 MULTIJET 105KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.12E.0	1598 ccm	4-drzwiowy	61 560	75 719
Doblo Cargo SX L1H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.12F.0	1598 ccm	4-drzwiowy	67 600	83 148
Doblo Cargo SX L1H1 2.0 MULTIJET 135KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.12H.0	1956 ccm	4-drzwiowy	66 750	82 103
Doblo Cargo Maxi Base L2H1 1.3 MULTIJET 75KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.219.0	1248 ccm	4-drzwiowy	58 110	71 475
Doblo Cargo Maxi Base L2H1 1.4 BZ 95KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.21A.0	1368 ccm	4-drzwiowy	54 060	66 494
Doblo Cargo Maxi Base L2H1 1.4 BZ 120KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.21B.0	1368 ccm	4-drzwiowy	62 260	76 580
Doblo Cargo Maxi Base L2H1 1.3 MULTIJET 90KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.21D.0	1248 ccm	4-drzwiowy	60 110	73 935
Doblo Cargo Maxi Base L2H1 1.6 MULTIJET 105KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.21E.0	1598 ccm	4-drzwiowy	63 010	77 502
Doblo Cargo Maxi Base L2H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.21F.0	1599 ccm	4-drzwiowy	69 050	84 932
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1.3 MULTIJET 75KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.229.0	1248 ccm	4-drzwiowy	60 560	74 489
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1.4 BZ 95KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.22A.0	1368 ccm	4-drzwiowy	56 510	69 507
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1.4 BZ 120KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.22B.0	1368 ccm	4-drzwiowy	64 710	79 593
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1.3 MULTIJET 90KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.22D.0	1248 ccm	4-drzwiowy	62 560	76 949
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1.6 MULTIJET 105KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.22E.0	1598 ccm	4-drzwiowy	65 510	80 577
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.22F.0	1598 ccm	4-drzwiowy	71 550	88 007
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 2.0 MULTIJET 135KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.22H.0	1956 ccm	4-drzwiowy	70 700	86 961
Doblo Cargo XL Base L2H2 1.4 BZ 120KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H1B.0	1368 ccm	4-drzwiowy	65 780	80 909
Doblo Cargo XL Base L2H2 1.6 MULTIJET 105KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H1E.0	1598 ccm	4-drzwiowy	66 530	81 832
Doblo Cargo XL Base L2H2 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H1F.0	1599 ccm	4-drzwiowy	72 570	89 261
Doblo Cargo XL Base L2H2 2.0 MULTIJET 135KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H1H.0	1248 ccm	4-drzwiowy	71 720	88 216
Doblo Cargo XL SX L2H2 1.4 BZ 120KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H2B.0	1368 ccm	4-drzwiowy	68 230	83 923
Doblo Cargo XL SX L2H2 1.6 MULTIJET 105KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H2E.0	1598 ccm	4-drzwiowy	69 030	84 907
Doblo Cargo XL SX L2H2 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H2F.0	1598 ccm	4-drzwiowy	75 070	92 336
Doblo Cargo XL SX L2H2 2.0 MULTIJET 135KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.H2H.0	1956 ccm	4-drzwiowy	74 220	91 291
<b>NOWE DOBLO' CARGO NATURAL POWER [BENZYNA/METAN]</b>					
Doblo Cargo Base L1H1 1.4 CNG/BZ 115KM/120KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.11C.0	1368 ccm	3-drzwiowy	67 350	82 841
Doblo Cargo SX L1H1 1.4 CNG/BZ 115KM/120KM; Ładowność maksymalna 750 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.12C.0	1368 ccm	4-drzwiowy	69 850	85 916

Doblo Cargo Maxi Base L2H1 1.4 CNG/BZ 115KM/120KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.21C.0	1368 ccm	4-drzwiowy	71 300	87 699
Doblo Cargo Maxi SX L2H1 1.4 CNG/BZ 115KM/120KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.22C.0	1368 ccm	4-drzwiowy	73 750	90 713

### DOBLO' CARGO PIANALE (DO ADAPTACJI)

Doblo Cargo Pianale L1 1.3 MULTIJET 75KM; DMC 2370 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.A19.0	1248 ccm	2-drzwiowy	53 110	65 325
Doblo Cargo Pianale L1 1.4 BZ 95KM; DMC 2370 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.A1A.0	1368 ccm	2-drzwiowy	49 060	60 344
Doblo Cargo Pianale L1 1.3 MULTIJET 90KM; DMC 2370 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.A1D.0	1248 ccm	2-drzwiowy	55 110	67 785
Doblo Cargo Pianale L1 1.6 MULTIJET 105KM; DMC 2370 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.A1E.0	1598 ccm	2-drzwiowy	58 010	71 352
Doblo Cargo Pianale L1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; DMC 2370 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.A1F.0	1598 ccm	2-drzwiowy	64 050	78 782
Doblo Cargo Pianale L1 2.0 MULTIJET 135KM; DMC 2370 kg; Rozstaw osi 2755 mm	263.A1H.0	1956 ccm	2-drzwiowy	63 200	77 736
Doblo Cargo Pianale Maxi L2 1.3 MULTIJET 75KM; DMC 2410 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.B19.0	1248 ccm	2-drzwiowy	57 010	70 122
Doblo Cargo Pianale Maxi L2 1.4 BZ 95KM; DMC 2410 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.B1A.0	1368 ccm	2-drzwiowy	52 960	65 141
Doblo Cargo Pianale Maxi L2 1.3 MULTIJET 90KM; DMC 2410 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.B1D.0	1248 ccm	2-drzwiowy	59 010	72 582
Doblo Cargo Pianale Maxi L2 1.6 MULTIJET 105KM; DMC 2410 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.B1E.0	1598 ccm	2-drzwiowy	61 960	76 211
Doblo Cargo Pianale Maxi L2 1.6 MULTIJET 90KM MTA; DMC 2410 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.B1F.0	1598 ccm	2-drzwiowy	68 000	83 640
Doblo Cargo Pianale Maxi L2 2.0 MULTIJET 135KM; DMC 2410 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.B1H.0	1956 ccm	2-drzwiowy	67 150	82 595

### DOBLO' CARGO WORK UP (SKRZYŃIA FABRYCZNA)

Doblo Work Up Maxi L2 1.3 MULTIJET 75KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.D19.0	1248 ccm	2-drzwiowy	64 510	79 347
Doblo Work Up Maxi L2 1.3 MULTIJET 90KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.D1D.0	1248 ccm	2-drzwiowy	66 510	81 807
Doblo Work Up Maxi L2 1.6 MULTIJET 105KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.D1E.0	1598 ccm	2-drzwiowy	69 460	85 436
Doblo Work Up Maxi L2 2.0 MULTIJET 135KM; Ładowność maksymalna 1000 kg; Rozstaw osi 3105 mm	263.D1H.0	1956 ccm	2-drzwiowy	74 650	91 820



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



PROFESSIONAL

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT
<b>DOBLO' CARGO KOMBI N1 (5-OSOBOWY Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ N1)</b>					
Doblo Kombi Active L1H1 1.3 MULTIJET 75KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.339.0	1248 ccm	5-drzwiowy	57 850	71 156
Doblo Kombi Active L1H1 1.4 BZ 95KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.33A.0	1368 ccm	5-drzwiowy	53 800	66 174
Doblo Kombi Active L1H1 1.4 BZ 120KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.33B.0	1368 ccm	5-drzwiowy	62 000	76 260
Doblo Kombi Active L1H1 1.3 MULTIJET 90KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.33D.0	1248 ccm	5-drzwiowy	59 850	73 616
Doblo Kombi Active L1H1 1.6 MULTIJET 105KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.33E.0	1598 ccm	5-drzwiowy	62 750	77 183
Doblo Kombi Active L1H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Rozstaw osi 2755 mm	263.33F.0	1598 ccm	5-drzwiowy	69 550	85 547
Doblo Kombi Dynamic L1H1 1.3 MULTIJET 75KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.349.0	1248 ccm	5-drzwiowy	62 400	76 752
Doblo Kombi Dynamic L1H1 1.4 BZ 95KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.34A.0	1368 ccm	5-drzwiowy	58 350	71 771
Doblo Kombi Dynamic L1H1 1.4 BZ 120KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.34B.0	1368 ccm	5-drzwiowy	66 550	81 857
Doblo Kombi Dynamic L1H1 1.3 MULTIJET 90KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.34D.0	1248 ccm	5-drzwiowy	64 400	79 212
Doblo Kombi Dynamic L1H1 1.6 MULTIJET 105KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.34E.0	1598 ccm	5-drzwiowy	67 300	82 779
Doblo Kombi Dynamic L1H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Rozstaw osi 2755 mm	263.34F.0	1598 ccm	5-drzwiowy	74 100	91 143
Doblo Kombi Dynamic L1H1 2.0 MULTIJET 135KM; Rozstaw osi 2755 mm	263.34H.0	1956 ccm	5-drzwiowy	73 250	90 098
Doblo Kombi Maxi Active L2H1 1.3 MULTIJET 75KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.439.0	1248 ccm	5-drzwiowy	60 950	74 969
Doblo Kombi Maxi Active L2H1 1.4 BZ 95KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.43A.0	1368 ccm	5-drzwiowy	56 900	69 987
Doblo Kombi Maxi Active L2H1 1.4 BZ 120KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.43B.0	1368 ccm	5-drzwiowy	65 100	80 073
Doblo Kombi Maxi Active L2H1 1.3 MULTIJET 90KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.43D.0	1248 ccm	5-drzwiowy	62 950	77 429
Doblo Kombi Maxi Active L2H1 1.6 MULTIJET 105KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.43E.0	1598 ccm	5-drzwiowy	65 900	81 057
Doblo Kombi Maxi Active L2H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Rozstaw osi 3105 mm	263.43F.0	1598 ccm	5-drzwiowy	72 700	89 421
Doblo Kombi Maxi Dynamic L2H1 1.3 MULTIJET 75KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.449.0	1248 ccm	5-drzwiowy	65 500	80 565
Doblo Kombi Maxi Dynamic L2H1 1.4 BZ 95KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.44A.0	1368 ccm	5-drzwiowy	61 450	75 584
Doblo Kombi Maxi Dynamic L2H1 1.4 BZ 120KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.44B.0	1368 ccm	5-drzwiowy	69 650	85 670
Doblo Kombi Maxi Dynamic L2H1 1.3 MULTIJET 90KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.44D.0	1248 ccm	5-drzwiowy	67 500	83 025
Doblo Kombi Maxi Dynamic L2H1 1.6 MULTIJET 105KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.44E.0	1598 ccm	5-drzwiowy	70 450	86 654
Doblo Kombi Maxi Dynamic L2H1 1.6 MULTIJET 90KM MTA; Rozstaw osi 3105 mm	263.44F.0	1598 ccm	5-drzwiowy	77 250	95 018
Doblo Kombi Maxi Dynamic L2H1 2.0 MULTIJET 135KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.44H.0	1956 ccm	5-drzwiowy	76 400	93 972
Doblo Kombi XL Active L2H2 2.0 MULTIJET 135KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.E3H.0	1956 ccm	5-drzwiowy	76 400	93 972
Doblo Kombi XL Dynamic L2H2 2.0 MULTIJET 135KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.E4H.0	1956 ccm	5-drzwiowy	80 950	99 569
Doblo Kombi XL Active (homologacja M1) L2H2 2.0 MULTIJET 135KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.F3H.0	1956 ccm	5-drzwiowy	78 500	96 555
Doblo Kombi XL Dynamic (homologacja M1) L2H2 2.0 MULTIJET 135KM; Rozstaw osi 3105 mm	263.F4H.0	1956 ccm	5-drzwiowy	83 050	102 152



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



PROFESSIONAL

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT
<b>SCUDO FURGON</b>					
Scudo Furgon Confort L1H1 2.0 MJ 163KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3L5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	85 000	104 550
Scudo Furgon Confort L1H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3L6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	72 700	89 421
Scudo Furgon Confort L1H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3L7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	77 300	95 079
Scudo Furgon Deluxe L1H1 2.0 MJ 163KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3N5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	87 000	107 010
Scudo Furgon Deluxe L1H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3N6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	74 700	91 881
Scudo Furgon Deluxe L1H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3N7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	79 300	97 539
Scudo Furgon Przeszkłony Confort L1H1 2.0 MJ 163KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3V5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	87 000	107 010
Scudo Furgon Przeszkłony Confort L1H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3V6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	74 700	91 881
Scudo Furgon Przeszkłony Confort L1H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3V7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	79 300	97 539
Scudo Furgon Przeszkłony Deluxe L1H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3X6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	76 700	94 341
Scudo Furgon Przeszkłony Deluxe L1H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3000 mm	272.3X7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	81 300	99 999
Scudo Furgon Confort L2H1 2.0 MJ 163KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4L5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	87 300	107 379
Scudo Furgon Confort L2H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4L6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	75 000	92 250
Scudo Furgon Confort L2H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4L7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	79 600	97 908
Scudo Furgon Confort L2H2 2.0 MJ 163KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4M5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	92 950	114 329
Scudo Furgon Confort L2H2 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4M7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	85 250	104 858
Scudo Furgon Deluxe L2H1 2.0 MJ 163KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4N5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	89 300	109 839
Scudo Furgon Deluxe L2H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4N6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	77 000	94 710
Scudo Furgon Deluxe L2H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4N7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	81 600	100 368
Scudo Furgon Deluxe L2H2 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4P7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	87 250	107 318
Scudo Furgon Przeszkłony Confort L2H1 2.0 MJ 163KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4V5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	89 300	109 839
Scudo Furgon Przeszkłony Confort L2H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4V6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	77 000	94 710
Scudo Furgon Przeszkłony Confort L2H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4V7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	81 600	100 368
Scudo Furgon Przeszkłony Confort L2H2 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4W7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	87 250	107 318
Scudo Furgon Przeszkłony Deluxe L2H1 1.6 MJ 90KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4X6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	79 000	97 170
Scudo Furgon Przeszkłony Deluxe L2H1 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4X7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	83 600	102 828
Scudo Furgon Przeszkłony Deluxe L2H2 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4Y7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	89 250	109 778

**SCUDO PIANALE (DO ADAPTACJI)**

Scudo Pianale Confort L2 2.0 MJ 128KM; Ładowność maksymalna 1200 kg; Rozstaw osi 3122 mm	272.4C7.0	1997 ccm	2-drzwiowy	76 650	94 280
--	-----------	----------	------------	--------	--------



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



PROFESSIONAL

Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT
<b>SCUDO PRZEWÓZ OSÓB</b>					
Scudo Kombi Standard L1H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.5Q7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	85 800	105 534
Scudo Kombi Standard L2H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.6Q7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	88 100	108 363
Scudo Kombi Standard L1H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.5Q5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	93 900	115 497
Scudo Kombi Standard L2H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.6Q5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	96 200	118 326
Scudo Panorama Family L1H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.5E7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	90 900	111 807
Scudo Panorama Family L2H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.6E7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	93 200	114 636
Scudo Panorama Family L1H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.5E5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	97 950	120 479
Scudo Panorama Family L2H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.6E5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	100 250	123 308
Scudo Panorama Executive L1H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.5K7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	95 150	117 035
Scudo Panorama Executive L2H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.6K7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	97 450	119 864
Scudo Panorama Executive L1H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.5K5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	102 200	125 706
Scudo Panorama Executive L2H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.6K5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	104 500	128 535

**SCUDO PRZEWÓZ OSÓB N1 (5/6-OSOBOWY Z HOMOLOGACJĄ CIĘŻAROWĄ N1)**

Scudo Kombi Standard Homologacja N1 L1H1 1.6 MJ 90KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.7Q6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	83 300	102 459
Scudo Kombi Standard Homologacja N1 L2H1 1.6 MJ 90KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.8Q6.0	1560 ccm	4-drzwiowy	85 600	105 288
Scudo Kombi Standard Homologacja N1 L1H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.7Q7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	87 900	108 117
Scudo Kombi Standard Homologacja N1 L2H1 2.0 MJ 128KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.8Q7.0	1997 ccm	4-drzwiowy	90 200	110 946
Scudo Kombi Standard Homologacja N1 L1H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3000 mm	272.7Q5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	96 000	118 080
Scudo Kombi Standard Homologacja N1 L2H1 2.0 MJ 163KM; 5/6 MIEJSC; Rozstaw osi 3122 mm	272.8Q5.0	1997 ccm	4-drzwiowy	98 300	120 909



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	Cena wersji SX (z opt 6P4) bez VAT	Cena wersji SX (z opt 6P4) z VAT
Ducato Furgon L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0GB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	89 950	110 639	94 550	116 297
Ducato Furgon L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0GC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 150	115 805	98 750	121 463
Ducato Furgon L1H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0GD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	99 950	122 939	104 550	128 597
Ducato Furgon L1H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0GG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	85 750	105 473	90 350	111 131
Ducato Furgon L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0LB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	87 950	108 179	92 550	113 837
Ducato Furgon L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0LC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 150	113 345	96 750	119 003
Ducato Furgon L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0LD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	97 950	120 479	102 550	126 137
Ducato Furgon L1H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0LG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	83 750	103 013	88 350	108 671
Ducato Furgon L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1GB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 150	113 345	96 750	119 003
Ducato Furgon L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1GC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 350	118 511	100 950	124 169
Ducato Furgon L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1GD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 150	125 645	106 750	131 303
Ducato Furgon L2H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1GG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	87 950	108 179	92 550	113 837
Ducato Furgon L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1LB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	90 150	110 885	94 750	116 543
Ducato Furgon L2H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1LC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 350	116 051	98 950	121 709
Ducato Furgon L2H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1LD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	100 150	123 185	104 750	128 843
Ducato Furgon L2H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1LG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	85 950	105 719	90 550	111 377
Ducato Furgon L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4GB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 050	113 222	96 650	118 880
Ducato Furgon L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4GC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 250	118 388	100 850	124 046
Ducato Furgon L1H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4GD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 050	125 522	106 650	131 180
Ducato Furgon L1H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4GG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	87 850	108 056	92 450	113 714
Ducato Furgon L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4LB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	90 050	110 762	94 650	116 420
Ducato Furgon L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4LC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 250	115 928	98 850	121 586
Ducato Furgon L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4LD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	100 050	123 062	104 650	128 720
Ducato Furgon L1H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4LG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	85 850	105 596	90 450	111 254
Ducato Furgon L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5GB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 250	115 928	98 850	121 586
Ducato Furgon L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5GC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 450	121 094	103 050	126 752
Ducato Furgon L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5GD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 250	128 228	108 850	133 886
Ducato Furgon L2H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5GG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	90 050	110 762	94 650	116 420
Ducato Furgon L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5LB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 250	113 468	96 850	119 126
Ducato Furgon L2H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5LC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 450	118 634	101 050	124 292
Ducato Furgon L2H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5LD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 250	125 768	106 850	131 426
Ducato Furgon L2H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5LG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	88 050	108 302	92 650	113 960
Ducato Furgon L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6AB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 450	121 094	103 050	126 752
Ducato Furgon L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6AC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 650	126 260	107 250	131 918
Ducato Furgon L3H3 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6AD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 450	133 394	113 050	139 052
Ducato Furgon L3H3 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6AG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	94 250	115 928	98 850	121 586
Ducato Furgon L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6GB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 450	118 634	101 050	124 292
Ducato Furgon L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6GC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 650	123 800	105 250	129 458
Ducato Furgon L3H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6GD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 450	130 934	111 050	136 592
Ducato Furgon L3H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6GG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	92 250	113 468	96 850	119 126
Ducato Furgon L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9GB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 150	115 805	98 750	121 463



Ducato Furgon L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9GC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 350	120 971	102 950	126 629
Ducato Furgon L1H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9GD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 150	128 105	108 750	133 763
Ducato Furgon L1H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9GG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	89 950	110 639	94 550	116 297
Ducato Furgon L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9LB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 150	113 345	96 750	119 003
Ducato Furgon L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9LC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 350	118 511	100 950	124 169
Ducato Furgon L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9LD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 150	125 645	106 750	131 303
Ducato Furgon L1H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9LG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	87 950	108 179	92 550	113 837
Ducato Furgon L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 350	118 511	100 950	124 169
Ducato Furgon L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 550	123 677	105 150	129 335
Ducato Furgon L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 350	130 811	110 950	136 469
Ducato Furgon L2H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AGG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	92 150	113 345	96 750	119 003
Ducato Furgon L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ALB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 350	116 051	98 950	121 709
Ducato Furgon L2H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ALC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 550	121 217	103 150	126 875
Ducato Furgon L2H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ALD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 350	128 351	108 950	134 009
Ducato Furgon L2H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ALG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	90 150	110 885	94 750	116 543
Ducato Furgon L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BAB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 550	123 677	105 150	129 335
Ducato Furgon L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BAC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 750	128 843	109 350	134 501
Ducato Furgon L3H3 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BAD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	110 550	135 977	115 150	141 635
Ducato Furgon L3H3 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BAG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	96 350	118 511	100 950	124 169
Ducato Furgon L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 550	121 217	103 150	126 875
Ducato Furgon L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 750	126 383	107 350	132 041
Ducato Furgon L3H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 550	133 517	113 150	139 175
Ducato Furgon L3H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BGG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	94 350	116 051	98 950	121 709
Ducato Furgon L4H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.CAB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 750	126 383	107 350	132 041
Ducato Furgon L4H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.CAC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 950	131 549	111 550	137 207
Ducato Furgon L4H3 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.CAD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 750	138 683	117 350	144 341

## DUCATO MAXI FURGON

Ducato Maxi Furgon L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	251.9LB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	93 850	115 436	98 450	121 094
Ducato Maxi Furgon L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	251.9LC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 050	120 602	102 650	126 260
Ducato Maxi Furgon L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	251.9LD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	103 850	127 736	108 450	133 394
Ducato Maxi Furgon L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 050	120 602	102 650	126 260
Ducato Maxi Furgon L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 250	125 768	106 850	131 426
Ducato Maxi Furgon L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 050	132 902	112 650	138 560
Ducato Maxi Furgon L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ALB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 050	118 142	100 650	123 800
Ducato Maxi Furgon L2H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ALC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 250	123 308	104 850	128 966
Ducato Maxi Furgon L2H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ALD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 050	130 442	110 650	136 100
Ducato Maxi Furgon L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BAB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 250	125 768	106 850	131 426
Ducato Maxi Furgon L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BAC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 450	130 934	111 050	136 592
Ducato Maxi Furgon L3H3 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BAD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 250	138 068	116 850	143 726
Ducato Maxi Furgon L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 250	123 308	104 850	128 966
Ducato Maxi Furgon L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 450	128 474	109 050	134 132
Ducato Maxi Furgon L3H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	110 250	135 608	114 850	141 266
Ducato Maxi Furgon L4H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CAB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 450	128 474	109 050	134 132
Ducato Maxi Furgon L4H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CAC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	108 650	133 640	113 250	139 298
Ducato Maxi Furgon L4H3 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CAD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	114 450	140 774	119 050	146 432
Ducato Maxi Furgon L4H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 450	126 014	107 050	131 672
Ducato Maxi Furgon L4H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 650	131 180	111 250	136 838
Ducato Maxi Furgon L4H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 450	138 314	117 050	143 972
Ducato Maxi Furgon L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3000 mm	251.ELB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 250	118 388	100 850	124 046
Ducato Maxi Furgon L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3000 mm	251.ELC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 450	123 554	105 050	129 212
Ducato Maxi Furgon L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3000 mm	251.ELD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 250	130 688	110 850	136 346
Ducato Maxi Furgon L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 450	123 554	105 050	129 212
Ducato Maxi Furgon L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 650	128 720	109 250	134 378
Ducato Maxi Furgon L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	110 450	135 854	115 050	141 512
Ducato Maxi Furgon L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GAB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 650	128 720	109 250	134 378
Ducato Maxi Furgon L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GAC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	108 850	133 886	113 450	139 544

Ducato Maxi Furgon L3H3 3.0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GAD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	114 650	141 020	119 250	146 678
Ducato Maxi Furgon L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 650	126 260	107 250	131 918
Ducato Maxi Furgon L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 850	131 426	111 450	137 084
Ducato Maxi Furgon L3H2 3.0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 650	138 560	117 250	144 218
Ducato Maxi Furgon L4H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HAB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 850	131 426	111 450	137 084
Ducato Maxi Furgon L4H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HAC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	111 050	136 592	115 650	142 250
Ducato Maxi Furgon L4H3 3.0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HAD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	116 850	143 726	121 450	149 384
Ducato Maxi Furgon L4H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HGB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 850	128 966	109 450	134 624
Ducato Maxi Furgon L4H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HGC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	109 050	134 132	113 650	139 790
Ducato Maxi Furgon L4H2 3,0 MJ II 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HGD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	114 850	141 266	119 450	146 924



**Lista Cen 02/2014**  
**Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**



Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN		Cena wersji SX	Cena wersji SX
				bez VAT	z VAT	(z opt 6P4) bez VAT	(z opt 6P4) z VAT
<b>DUCATO FURGON (CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY)</b>							
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0WB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	90 050	110 762	94 650	116 420
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0WC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 250	115 928	98 850	121 586
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0WD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	100 050	123 062	104 650	128 720
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0WG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	85 850	105 596	90 450	111 254
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0XB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 050	113 222	96 650	118 880
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0XC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 250	118 388	100 850	124 046
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0XD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 050	125 522	106 650	131 180
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0XG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	87 850	108 056	92 450	113 714
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4WB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 150	113 345	96 750	119 003
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4WC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 350	118 511	100 950	124 169
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4WD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 150	125 645	106 750	131 303
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4WG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	87 950	108 179	92 550	113 837
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4XB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 150	115 805	98 750	121 463
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4XC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 350	120 971	102 950	126 629
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4XD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 150	128 105	108 750	133 763
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4XG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	89 950	110 639	94 550	116 297
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5XB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 350	118 511	100 950	124 169
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5XC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 550	123 677	105 150	129 335
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5XD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 350	130 811	110 950	136 469
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5XG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	92 150	113 345	96 750	119 003
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6XB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 550	121 217	103 150	126 875
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6XC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 750	126 363	107 350	132 041
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6XD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 550	133 517	113 150	139 175
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6XG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	94 350	116 051	98 950	121 709
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9WB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 250	115 928	98 850	121 586
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9WC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 450	121 094	103 050	126 752
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9WD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 250	128 228	108 850	133 886
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9WG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	90 050	110 762	94 650	116 420
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9XB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 250	118 388	100 850	124 046
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9XC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 450	123 554	105 050	129 212
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9XD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 250	130 688	110 850	136 346
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L1H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9XG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	92 050	113 222	96 650	118 880
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AXB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 450	121 094	103 050	126 752
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AXC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 650	126 260	107 250	131 918
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AXD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 450	133 394	113 050	139 052
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.AXG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	94 250	115 928	98 850	121 586
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BXB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 650	123 800	105 250	129 458
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BXC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 850	128 966	109 450	134 624
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BXD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	110 650	136 100	115 250	141 758
Ducato Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.BXG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	96 450	118 634	101 050	124 292

## DUCATO FURGON (PRZESZKLONY)

Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0HB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 350	113 591	96 950	119 249
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0HC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 550	118 757	101 150	124 415
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0HD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 350	125 891	106 950	131 549
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0HG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	88 150	108 425	92 750	114 083
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	90 350	111 131	94 950	116 789
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 550	116 297	99 150	121 955
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	100 350	123 431	104 950	129 089
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0VG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	86 150	105 965	90 750	111 623
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 550	113 837	97 150	119 495
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 750	119 003	101 350	124 661
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 550	126 137	107 150	131 795
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1VG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	88 350	108 671	92 950	114 329
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4HB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 450	116 174	99 050	121 832
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4HC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 650	121 340	103 250	126 998
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4HD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 450	128 474	109 050	134 132
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4HG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	90 250	111 008	94 850	116 666
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,0 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 450	113 714	97 050	119 372
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,0 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 650	118 880	101 250	124 538
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 450	126 014	107 050	131 672
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4VG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	88 250	108 548	92 850	114 206
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5HB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 650	118 880	101 250	124 538
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5HC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 850	124 046	105 450	129 704
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,0 MJ II 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5HD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 650	131 180	111 250	136 838
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5HG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	92 450	113 714	97 050	119 372
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 650	116 420	99 250	122 078
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 850	121 586	103 450	127 244
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 650	128 720	109 250	134 378
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5VG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	90 450	111 254	95 050	116 912
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6BB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 850	124 046	105 450	129 704
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6BC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	105 050	129 212	109 650	134 870
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6BD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	110 850	136 346	115 450	142 004
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6BG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	96 650	118 880	101 250	124 538
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6HB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 850	121 586	103 450	127 244
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6HC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	103 050	126 752	107 650	132 410
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6HD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 850	133 886	113 450	139 544
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4035 mm	250.6HG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	94 650	116 420	99 250	122 078
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9HB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 550	118 757	101 150	124 415
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9HC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 750	123 923	105 350	129 581
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9HD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 550	131 057	111 150	136 715
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9HG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	92 350	113 591	96 950	119 249
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 550	116 297	99 150	121 955
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 750	121 463	103 350	127 121
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 550	128 597	109 150	134 255
Ducato Furgon (Przeszkłony) L1H1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9VG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	90 350	111 131	94 950	116 789
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 750	121 463	103 350	127 121
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 950	126 629	107 550	132 287
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 750	133 763	113 350	139 421
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	94 550	116 297	99 150	121 955
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 750	119 003	101 350	124 661
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 950	124 169	105 550	129 827
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 750	131 303	111 350	136 961
Ducato Furgon (Przeszkłony) L2H1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.9VG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	92 550	113 837	97 150	119 495
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9VB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 950	126 629	107 550	132 287
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9VC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	107 150	131 795	111 750	137 453
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9VD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 950	138 929	117 550	144 587
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9VB.1	1956 ccm	4-drzwiowy	98 750	121 463	103 350	127 121
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9HB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 950	124 169	105 550	129 827
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9HC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	105 150	129 335	109 750	134 993
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9HD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	110 950	136 469	115 550	142 127
Ducato Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	250.9HG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	96 750	119 003	101 350	124 661

## DUCATO MAXI FURGON (CZĘŚCIOWO PRZESZKLONY)

Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AXB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 150	120 725	102 750	126 383
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AXC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 350	125 891	106 950	131 549
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AXD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 150	133 025	112 750	138 683
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BXB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 350	125 891	106 950	131 549
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BXC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 550	131 057	111 150	136 715
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BXD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 350	138 191	116 950	143 849
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FXB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 550	126 137	107 150	131 795
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FXC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 750	131 303	111 350	136 961
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L2H2 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FXD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 550	138 437	117 150	144 095
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GXB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 750	128 843	109 350	134 501
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GXC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	108 950	134 009	113 550	139 667
Ducato Maxi Furgon (Częściowo Przeszkłony) L3H2 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GXD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	114 750	141 143	119 350	146 801

## DUCATO MAXI FURGON (PRZESZKLONY)

Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AHB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 450	123 554	105 050	129 212
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AHC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 650	128 720	109 250	134 378
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AHD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	110 450	135 854	115 050	141 512
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BBB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 650	128 720	109 250	134 378
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BBC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	108 850	133 886	113 450	139 544
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BBD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	114 650	141 020	119 250	146 678
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BHB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 650	126 260	107 250	131 918
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BHC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	106 850	131 426	111 450	137 084
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BHD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 650	138 560	117 250	144 218
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CHB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	104 850	128 966	109 450	134 624
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CHC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	109 050	134 132	113 650	139 790
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L4H2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CHD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	114 850	141 266	119 450	146 924
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FHB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 850	126 506	107 450	132 164
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FHC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	107 050	131 672	111 650	137 330
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L2H2 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FHD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	112 850	138 806	117 450	144 464
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GBB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	107 050	131 672	111 650	137 330
Ducato Maxi Furgon (Przeszkłony) L3H3 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	25						



Lista Cen 02/2014

Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014  
Obowiązuje od 18.01.2014



Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	Cena wersji SX (z opt 6P4) bez VAT	Cena wersji SX (z opt 6P4) z VAT
<b>DUCATO KABINA</b>							
Ducato Kabina L1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0CB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	81 900	100 737	86 500	106 395
Ducato Kabina L1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0CC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	86 100	105 903	90 700	111 561
Ducato Kabina L1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0CD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	91 900	113 037	96 500	118 695
Ducato Kabina L1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0CG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	77 700	95 571	82 300	101 229
Ducato Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1CB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	83 500	102 705	88 100	108 363
Ducato Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1CC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	87 700	107 871	92 300	113 529
Ducato Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1CD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	93 500	115 005	98 100	120 663
Ducato Kabina L2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3450 mm	250.1CG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	79 300	97 539	83 900	103 197
Ducato Kabina L1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4CB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	84 000	103 320	88 600	108 978
Ducato Kabina L1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4CC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	88 200	108 486	92 800	114 144
Ducato Kabina L1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4CD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	94 000	115 620	98 600	121 278
Ducato Kabina L1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4CB.1	1956 ccm	2-drzwiowy	79 800	98 154	84 400	103 812
Ducato Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5CB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	85 600	105 288	90 200	110 946
Ducato Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5CC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	89 800	110 454	94 400	116 112
Ducato Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5CD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	95 600	117 588	100 200	123 246
Ducato Kabina L2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5CG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	81 400	100 122	86 000	105 780
Ducato Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6CB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	87 300	107 379	91 900	113 037
Ducato Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6CC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	91 500	112 545	96 100	118 203
Ducato Kabina L3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6CD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	97 300	119 679	101 900	125 337
Ducato Kabina L3 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6CG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	83 100	102 213	87 700	107 871
Ducato Kabina L1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9CB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	86 100	105 903	90 700	111 561
Ducato Kabina L1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9CC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	90 300	111 069	94 900	116 727
Ducato Kabina L1 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9CD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	96 100	118 203	100 700	123 861
Ducato Kabina L1 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3000 mm	250.9CB.1	1956 ccm	2-drzwiowy	81 900	100 737	86 500	106 395
Ducato Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ACB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	87 700	107 871	92 300	113 529
Ducato Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ACC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	91 900	113 037	96 500	118 695
Ducato Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ACD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	97 700	120 171	102 300	125 829
Ducato Kabina L2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ACG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	83 500	102 705	88 100	108 363
Ducato Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	89 400	109 962	94 000	115 620
Ducato Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	93 600	115 128	98 200	120 786
Ducato Kabina L3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	99 400	122 262	104 000	127 920
Ducato Kabina L3 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BCG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	85 200	104 796	89 800	110 454
Ducato Kabina L4 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	90 900	111 807	95 500	117 465
Ducato Kabina L4 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.CCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	95 100	116 973	99 700	122 631
Ducato Kabina L4 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.CCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	100 900	124 107	105 500	129 765
Ducato Kabina L4 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.CCG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	86 700	106 641	91 300	112 299
Ducato Kabina L2+ 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3800 mm	250.KCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	86 450	106 334	91 050	111 992
Ducato Kabina L2+ 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3800 mm	250.KCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	90 650	111 500	95 250	117 158
Ducato Kabina L2+ 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3800 mm	250.KCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	96 450	118 634	101 050	124 292
Ducato Kabina L2+ 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3800 mm	250.KCG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	82 250	101 168	86 850	106 826
Ducato Kabina L2+ 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3800 mm	250.LCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	88 550	108 917	93 150	114 575
Ducato Kabina L2+ 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3800 mm	250.LCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	92 750	114 083	97 350	119 741
Ducato Kabina L2+ 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3800 mm	250.LCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	98 550	121 217	103 150	126 875
Ducato Kabina L2+ 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3800 mm	250.LCG.1	1956 ccm	2-drzwiowy	84 350	103 751	88 950	109 409

<b>DUCATO PODWÓJNA KABINA</b>							
Ducato Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5DB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	89 050	109 532	93 650	115 190
Ducato Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5DC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	93 250	114 698	97 850	120 356
Ducato Podwójna Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5DD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	99 050	121 832	103 650	127 490
Ducato Podwójna Kabina L2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5DG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	84 850	104 366	89 450	110 024
Ducato Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6DB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	90 750	111 623	95 350	117 281
Ducato Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6DC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 950	116 789	99 550	122 447
Ducato Podwójna Kabina L3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6DD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	100 750	123 923	105 350	129 581
Ducato Podwójna Kabina L3 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 4055 mm	250.6DG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	86 550	106 457	91 150	112 115
Ducato Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ADB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	91 150	112 115	95 750	117 773
Ducato Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ADC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	95 350	117 281	99 950	122 939
Ducato Podwójna Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ADD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	101 150	124 415	105 750	130 073
Ducato Podwójna Kabina L2 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	250.ADG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	86 950	106 949	91 550	112 607
Ducato Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BDB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 850	114 206	97 450	119 864
Ducato Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BDC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	97 050	119 372	101 650	125 030
Ducato Podwójna Kabina L3 2,0 MJ II 115KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4055 mm	250.BDG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	88 650	109 040	93 250	114 698

## DUCATO MAXI KABINA

Ducato Maxi Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ACB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	89 400	109 962	94 000	115 620
Ducato Maxi Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ACC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	93 600	115 128	98 200	120 786
Ducato Maxi Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ACD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	99 400	122 262	104 000	127 920
Ducato Maxi Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	91 100	112 053	95 700	117 711
Ducato Maxi Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	95 300	117 219	99 900	122 877
Ducato Maxi Kabina L3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	101 100	124 353	105 700	130 011
Ducato Maxi Kabina L4 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	92 600	113 898	97 200	119 556
Ducato Maxi Kabina L4 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	96 800	119 064	101 400	124 722
Ducato Maxi Kabina L4 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	102 600	126 198	107 200	131 856
Ducato Maxi Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	91 800	112 914	96 400	118 572
Ducato Maxi Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	96 000	118 080	100 600	123 738
Ducato Maxi Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	101 800	125 214	106 400	130 872
Ducato Maxi Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	93 500	115 005	98 100	120 663
Ducato Maxi Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	97 700	120 171	102 300	125 829
Ducato Maxi Kabina L3 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	103 500	127 305	108 100	132 963
Ducato Maxi Kabina L4 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	95 000	116 850	99 600	122 508
Ducato Maxi Kabina L4 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	99 200	122 016	103 800	127 674
Ducato Maxi Kabina L4 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	105 000	129 150	109 600	134 808
Ducato Maxi Kabina L2+ 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5; Rozstaw osi 3800 mm	251.LCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	90 250	111 008	94 850	116 666
Ducato Maxi Kabina L2+ 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5; Rozstaw osi 3800 mm	251.LCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	94 450	116 174	99 050	121 832
Ducato Maxi Kabina L2+ 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5; Rozstaw osi 3800 mm	251.LCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	100 250	123 308	104 850	128 966
Ducato Maxi Kabina L2+ 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0; Rozstaw osi 3800 mm	251.PCB.1	2287 ccm	2-drzwiowy	92 650	113 960	97 250	119 618
Ducato Maxi Kabina L2+ 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0; Rozstaw osi 3800 mm	251.PCC.1	2287 ccm	2-drzwiowy	96 850	119 126	101 450	124 784
Ducato Maxi Kabina L2+ 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0; Rozstaw osi 3800 mm	251.PCD.1	2999 ccm	2-drzwiowy	102 650	126 260	107 250	131 918

## DUCATO MAXI PODWÓJNA KABINA

Ducato Maxi Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ADB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	92 850	114 206	97 450	119 864
Ducato Maxi Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ADC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	97 050	119 372	101 650	125 030
Ducato Maxi Podwójna Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.ADD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	102 850	126 506	107 450	132 164
Ducato Maxi Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BDB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	94 550	116 297	99 150	121 955
Ducato Maxi Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BDC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 750	121 463	103 350	127 121
Ducato Maxi Podwójna Kabina L3 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.BDD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	104 550	128 597	109 150	134 255
Ducato Maxi Podwójna Kabina L4 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CDB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 050	118 142	100 650	123 800
Ducato Maxi Podwójna Kabina L4 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CDC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	100 250	123 308	104 850	128 966
Ducato Maxi Podwójna Kabina L4 3,0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 4035 mm	251.CDD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 050	130 442	110 650	136 100
Ducato Maxi Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FDB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	95 250	117 158	99 850	122 816
Ducato Maxi Podwójna Kabina L2 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FDC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	99 450	122 324	104 050	127 982
Ducato Maxi Podwójna Kabina L2 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 3450 mm	251.FDD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	105 250	129 458	109 850	135 116
Ducato Maxi Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GDB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	96 950	119 249	101 550	124 907
Ducato Maxi Podwójna Kabina L3 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GDC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	101 150	124 415	105 750	130 073
Ducato Maxi Podwójna Kabina L3 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.GDD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	106 950	131 549	111 550	137 207
Ducato Maxi Podwójna Kabina L4 2,3 MJ II 130KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HDB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	98 450	121 094	103 050	126 752
Ducato Maxi Podwójna Kabina L4 2,3 MJ II 150KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HDC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	102 650	126 260	107 250	131 918
Ducato Maxi Podwójna Kabina L4 3,0 MJ 180KM; DMC 4.0t; Rozstaw osi 4035 mm	251.HDD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	108 450	133 394	113 050	139 052



Lista Cen 02/2014

Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014  
Obowiązuje od 18.01.2014



Model / Wersja	Kod	Silnik	Nadwozie	Cena PLN bez VAT	Cena PLN z VAT	Cena wersji SX (z opt 6P4) bez VAT	Cena wersji SX (z opt 6P4) z VAT
<b>DUCATO PANORAMA</b>							
Ducato Panorama L1H1 2,3 MJ II 130KM DMC 3.0t Rozstaw osi 3000 mm	250.0PB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	123 750	152 213	128 350	157 871
Ducato Panorama L1H1 2,3 MJ II 150KM DMC 3.0t Rozstaw osi 3000 mm	250.0PC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	127 950	157 379	132 550	163 037
Ducato Panorama L1H1 3.0 MJ 180KM DMC 3.0t Rozstaw osi 3000 mm	250.0PD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	133 750	164 513	138 350	170 171
Ducato Panorama L1H1 2.0 MJ II 115KM DMC 3.0t Rozstaw osi 3000 mm	250.0PG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	112 350	138 191	116 950	143 849
Ducato Panorama L2H2 2,3 MJ II 130KM DMC 3.3t Rozstaw osi 3450 mm	250.5QB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	131 550	161 807	136 150	167 465
Ducato Panorama L2H2 2,3 MJ II 150KM DMC 3.3t Rozstaw osi 3450 mm	250.5QC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	135 750	166 973	140 350	172 631
Ducato Panorama L2H2 3.0 MJ 180KM DMC 3.3t Rozstaw osi 3450 mm	250.5QD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	141 550	174 107	146 150	179 765
Ducato Panorama L2H2 2.0 MJ II 115KM DMC 3.3t Rozstaw osi 3450 mm	250.5QG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	120 150	147 785	124 750	153 443
<b>DUCATO KOMBI</b>							
Ducato Kombi L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0KB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	110 750	136 223	115 350	141 881
Ducato Kombi L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0KC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	114 950	141 389	119 550	147 047
Ducato Kombi L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0KD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	120 750	148 523	125 350	154 181
Ducato Kombi L1H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0KG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	99 350	122 201	103 950	127 859
Ducato Kombi L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4KB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	112 850	138 806	117 450	144 464
Ducato Kombi L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4KC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	117 050	143 972	121 650	149 630
Ducato Kombi L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4KD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	122 850	151 106	127 450	156 764
Ducato Kombi L1H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4KB.1	1956 ccm	4-drzwiowy	101 450	124 784	106 050	130 442
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0YB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	110 550	135 977	115 150	141 635
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0YD.1	2287 ccm	4-drzwiowy	114 750	141 143	119 350	146 801
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0YB.1	2999 ccm	4-drzwiowy	120 550	148 277	125 150	153 935
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.0t; Rozstaw osi 3000 mm	250.0YB.1	1956 ccm	4-drzwiowy	99 150	121 955	103 750	127 613
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4YB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	112 650	138 560	117 250	144 218
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4YC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	116 850	143 726	121 450	149 384
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4YD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	122 650	150 860	127 250	156 518
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L1H1 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3000 mm	250.4YB.1	1956 ccm	4-drzwiowy	101 250	124 538	105 850	130 196
Ducato Kombi L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5JB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	117 750	144 833	122 350	150 491
Ducato Kombi L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5JC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	121 950	149 999	126 550	155 657
Ducato Kombi L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5JD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	127 750	157 133	132 350	162 791
Ducato Kombi L2H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5JG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	106 350	130 811	110 950	136 469
Ducato Maxi Kombi L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AJB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	120 350	148 031	124 950	153 689
Ducato Maxi Kombi L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AJC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	124 550	153 197	129 150	158 855
Ducato Maxi Kombi L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AJD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	130 350	160 331	134 950	165 989
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5ZB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	117 550	144 587	122 150	150 245
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5ZC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	121 750	149 753	126 350	155 411
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5ZD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	127 550	156 887	132 150	162 545
Ducato Kombi Częściowo Przeszkłony L2H2 2.0 MJ II 115KM; DMC 3.3t; Rozstaw osi 3450 mm	250.5ZG.1	1956 ccm	4-drzwiowy	106 150	130 565	110 750	136 223
Ducato Maxi Kombi Częściowo Przeszkłony L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AZB.1	2287 ccm	4-drzwiowy	120 150	147 785	124 750	153 443
Ducato Maxi Kombi Częściowo Przeszkłony L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AZC.1	2287 ccm	4-drzwiowy	124 350	152 951	128 950	158 609
Ducato Maxi Kombi Częściowo Przeszkłony L2H2 3.0 MJ 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.AZD.1	2999 ccm	4-drzwiowy	130 150	160 085	134 750	165 743
<b>DUCATO AMBULANS BAZOWY</b>							
Ducato Maxi Ambulans Bazowy L2H2 2,3 MJ II 130KM; DMC 3.5t; Rozstawa osi 3450 mm	251.A9B.1	2287 ccm	4-drzwiowy	112 000	137 760	116 600	143 418
Ducato Maxi Ambulans Bazowy L2H2 2,3 MJ II 150KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.A9C.1	2287 ccm	4-drzwiowy	116 200	142 926	120 800	148 584
Ducato Maxi Ambulans Bazowy L2H2 3.0 MJ II 180KM; DMC 3.5t; Rozstaw osi 3450 mm	251.A9D.1	2999 ccm	4-drzwiowy	122 000	150 060	126 600	155 718

**Cennik wyposażenia dodatkowego 02/2014**  
**do samochodów Fiat Professional rok produkcji 2014**  
**Obowiązuje od 18.01.2014**

NUMER	OPCJI	NAZWA OPCJI	Cena PLN	Cena PLN
			bez VAT	z VAT
<b>519 NOWA PANDA VAN (2 osobowy)</b>				
519	008	ZDALNIE STEROWANY CENTRALNY ZAMEK	350	431
519	025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3000	3690
519	029	TYLNA SZYBA OGRZEWANA	110	135
519	041	ELEKTRYCZNIE REGULOWANE I PODGRZEWANE LUSTERKA ZEWNĘTRZNE	460	566
519	097	SWIATŁA PRZEDNIE PRZECIWMGŁOWE	450	554
519	101	WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY	160	197
519	104	ROLETA PRZYKRYWAJĄCA BAGAŻE	450	554
519	143	OPONY LETNIE	50	62
519	198	PRZEDNIE REGULOWANE PASY BEZPIECZEŃSTWA	100	123
519	253	PODGRZEWANA PRZEDNIA SZYBA	550	677
519	315	RADIO CD (4 GŁOŚNIKI)	800	984
519	357	RELINGI DACHOWE	500	615
519	392	ESP + ASR + HBA + HILL HOLDER	1650	2030
519	421	FELGI ALUMINIOWE TREKKING 15"	800	984
519	432	FELGI ALUMINIOWE 15" (Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU ŁAŃCUCHÓW, DOSTĘPNE TYLKO DO WERSJI 4X4)	800	984
519	452	PODGRZEWANE FOTELE	550	677
519	4GA	JĘZYK POLSKI DLA BLUE & ME	0	0
519	4M6	OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA PASAŻERA Z LUSTERKIEM	50	62
519	4XE	KOŁPAKI	100	123
519	508	CZUJNIKI PARKOWANIA TYLNE	750	923
519	50X	OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY Z LUSTERKIEM	50	62
519	54E	LAMPKA Z PRZODU	220	271
519	58F	LAMPKA WYJMOWANA W PRZEDZIALE ŁADUNKOWYM	270	332
519	5B2	LAKIER PASTELOWY - 289 - CZERWONY ITALIAN	150	185
519	5BH	STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM I BLUE&ME Z KIEROWNICY	250	308
519	5BY	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	100	123
519	5CA	LAKIER PASTELOWY - 223/B - BIAŁY PEACEFUL	0	0
519	5CJ	LAKIER PASTELOWY - 601 - CZARNY SEDUCTION	0	0
519	5D7	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA EURONCAP - STREFA JEZYKÓW 3	0	0
519	5J8	OBUDOWA LUSTEREK BOCZNYCH W KOLORZE NADWOZIA	100	123
519	5JS	OSŁONA SŁUPKA B	50	62
519	626	SIEDZENIE KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	350	431
519	665	ZAPALNICZKA (ZAWIERA KUBEK, ŚWIECĘ)	130	160
519	68R	PRZYSTOSOWANIE DO TOM-TOM	150	185
519	6DC	SYSTEM ZAPOBIEGANIA KOLIZJI PRZY NISKICH PRĘDKOŚCIACH (LSCM)	1200	1476
519	6RR	BLUE&ME™ Z 10 PRZYCISKAMI STEROWANIA RADIEM/TELEFONEM Z KIEROWNICY	1000	1230
519	6SK	PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU RADIA (ANTENA, 4 GŁOŚNIKI)	250	308
519	869	INSTRUKCJA OBSŁUGI	0	0
519	876	ZDERZAKI W KOLORZE NADWOZIA	500	615
519	924	FOLIOWANIE CAŁKOWITE (DO TRANSPORTU)	200	246
519	927	LISTWY BOCZNE CZARNE	450	554
519	928	FOLIOWANIE CZĘŚCIOWE (DO TRANSPORTU)	100	123
519	980	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE	160	197
<b>299 PUNTO VAN (2 osobowy)</b>				
299	008	CENTRALNY ZAMEK Z PILOTEM W KLUCZYKU	420	517
299	011	KOLUMNA KIEROWNICY Z REGULACJĄ W DWÓCH PŁASZCZYZNACH	470	578
299	025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3240	3985
299	029	OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY	200	246
299	041	ELEKTRYCZNIE STEROWANE I PODGRZEWANE LUSTERKA ZEWNĘTRZNE, LAKIEROWANE, CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ	470	578
299	052	MECHANICZNE WSPOMAGANIE NAGŁEGO HAMOWANIA	110	135
299	082	PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU RADIA (OKABLOWANIE + ANTENA + 6 GŁOŚNIKÓW)	520	640
299	097	SWIATŁA PRZECIWMGIELNE	520	640
299	101	WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY	170	209
299	104	DYWANIKI CHRONIĄCE PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWĄ	470	578
299	108	FELGI ALUMINIOWE 15"	1310	1611
299	129	WYPOSAŻENIE NA ZIMNE KRAJE	600	738
299	320	SKÓRZANA KIEROWNICA I GAŁKA ZMIANY BIEGÓW	420	517
299	388	PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU AUTOALARMU DOSTĘPNEGO W LINII AKCESORIÓW FIAT	270	332
299	392	ESP+ASR/MSR,HBA I HILL HOLDER	2260	2780
299	416	TEMPOMAT	430	529
299	41A	AUTORADIO "HIGH" MP3	1760	2165
299	432	FELGI ZE STOPÓW LEKKICH 15", OPONY 185/65/15 WERSJA ACTIVE, DYNAMIC (10-CIO RAMIENNE)	1290	1587
299	450	SIEDZENIE KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	170	209
299	499	KIT FIX & GO	220	271
299	4GA	JĘZYK POLSKI "BLUE & ME"	0	0
299	4J3	BLUE & ME	830	1021
299	4RQ	KOMPUTER POKŁADOWY	60	74
299	508	CZUJNIKI PARKOWANIA	810	996
299	524	ZASŁEPKI OKIEN BOCZNYCH W KOLORZE SAMOCHODU	1400	1722
299	526	ZASŁEPKI OKIEN BOCZNYCH	700	861
299	5CE	KOLOR EXTRASERIE CZARNY	1290	1587
299	5CJ	KOLOR EXTRASERIE CZERWONY	1140	1402
299	5CK	KOLOR EXTRASERIE CZERWONY	1140	1402
299	5DE	STOP & START	1020	1255
299	5DN	KOLOR EXTRASERIE SZARY JASNY	1290	1587
299	5DR	KOLOR EXTRASERIE SZARY CHEMICAL	1290	1587
299	5DT	KOLOR EXTRASERIE SZARY CIEMNY	1290	1587
299	68R	PRZYSTOSOWANIE DO TOM-TOM	180	221
299	823	GNAZDO Z ZASILANIEM 12V W BAGAŻNIKU	400	492
299	923	SPOILER TYLNY DACHOWY	520	640
299	926	SPOILERY BOCZNE	720	886
299	927	LISTWY BOCZNE	270	332
299	976	LUSTERKA ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA	60	74
299	989	PAKIET DLA PALĄCYCH (ZAPALNICZKA + POPIELNICZKA)	220	271



**530 500L PRO**

530	025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3 260	4 010	nowa opcja
530	070	PRZYCIEMNIANE SZYBY BOCZNE I TYLNA	410	504	nowa opcja
530	097	ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW	660	812	nowa opcja
530	210	LAKIER METALIZOWANY	1 630	2 005	nowa opcja
530	318	KIEROWNICA POKRYTA SKÓRĄ ZE STEROWANIEM RADIOODTWARZACZEM	490	603	nowa opcja
530	396	DYWANIKI (PRZEDNIE)	170	209	nowa opcja
530	4DL	BI-COLORE LAKIER PASTELOWY / BIAŁY DACH I LUSTERKA	2 850	3 506	nowa opcja
530	4DT	BI-COLORE LAKIER PASTELOWY / CZARNY DACH I LUSTERKA	2 850	3 506	nowa opcja
530	4VU	GAŁKA SKRZYNI ZMIANY BIEGÓW POKRYTA SKÓRĄ	170	209	nowa opcja
530	505	PODUSZKI POWIETRZNE BOCZNE	450	554	nowa opcja
530	508	CZUJNIKI PARKOWANIA TYLNE	1 060	1 304	nowa opcja
530	5CF	LAKIER PASTELOWY	900	1 107	nowa opcja
530	5CG	LAKIER PASTELOWY	900	1 107	nowa opcja
530	6EN	PRZYSTOSOWANIE DO NAWIGACJI TOMTOM	170	209	nowa opcja
530	6Q2	RADIO UCONNECT CD/MP3 Z 5" DOTYKOWYM EKRADEM I SYSTEMEM BLUETOOTH	2 360	2 903	nowa opcja
530	6Y0	BI-COLORE LAKIER PASTELOWY / BIAŁY DACH I LUSTERKA	2 850	3 506	nowa opcja
530	6Y1	BI-COLORE LAKIER METALIZOWANY / BIAŁY DACH I LUSTERKA	2 850	3 506	nowa opcja
530	6Y2	BI-COLORE LAKIER PASTELOWY / CZARNY DACH I LUSTERKA	2 850	3 506	nowa opcja
530	6Y3	BI-COLORE LAKIER METALIZOWANY / CZARNY DACH I LUSTERKA	2 850	3 506	nowa opcja
530	989	ZESTAW DLA PALĄCYCH (ZAPALNICZKA I POPIELNICZKA)	210	258	nowa opcja

**278 STRADA**

278	011	KOLUMNA KIEROWNICY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	380	467	
278	025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3 480	4 280	
278	082	PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU RADIA	330	406	
278	097	ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	630	775	
278	108	FELGI ALUMINIOWE (14" X 5.5") 175/70	1 050	1 292	
278	210	LAKIER METALIZOWANY	1 250	1 538	
278	217	ZASŁONA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ	1 310	1 611	
278	218	LUSTERKA REGULOWANE ELEKTRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM	480	590	
278	329	KIEROWNICA OBSZYTA SKÓRĄ	510	627	
278	380	DACH RECZNIE OTWIERANY	900	1 107	
278	414	RADIO Z ODTWARZACZEM RDS +CD	1 250	1 538	
278	428	ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY Z CENTRALNYM ZAMKIEM	630	775	
278	475	KRATA ZA KABINĄ	490	603	
278	629	ODSUWANA SZYBA W TYLNEJ ŚCIANIE	310	381	
278	6U1	PAKIET LUMBERJACK	920	1 132	
278	732	TAPICERKA SKÓRZANA	3 950	4 859	
278	956	MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO	210	258	

## 225 FIORINO

225 008	ZDALNIE STEROWANY CENTRALNY ZAMEK	380	467
225 025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3480	4280
225 028	REGULACJA ELEKTRYCZNA PRZEDNICH SZYB	630	775
225 029	TYLNA SZYBA OGRZEWANA	400	492
225 041	ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA ZEWNĘTRZNE	480	590
225 055	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE LEWE	1250	1538
225 064	ZAMEK DEAD LOCKING	280	344
225 065	WZMOCNIONY ALTERNATOR 120 Ah	730	898
225 082	INSTALACJA DO RADIA SAMOCHODOWEGO (KABLE + ANTENA + GŁOŚNIKI)	280	344
225 097	SWIATEŁA PRZEDNIE PRZECIWMGŁOWE	530	652
225 101	WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY	80	98
225 108	FELGI ALUMINIOWE 15"	1310	1611
225 129	WYPOSAŻENIE NA ZIMNE KRAJE	230	283
225 130	AUTOMATYCZNA BLOKADA DRZWI PODCZAS RUCHU SAMOCHODU	130	160
225 132	PODŁOKIETNIK PRZEDNI	280	344
225 141	OPONY ZE STALOWĄ OBRĘCZĄ 15"	900	1107
225 199	TRWAŁA PRZEGRODA Z BLACHY Z CENTRALNIE UMIESZCZONĄ SZYBĄ	450	554
225 210	LAKIER METALIZOWANY	1310	1611
225 213	AUTOALARM	1050	1292
225 228	ELEKTRYCZNA BLOKADA DRZWI	480	590
225 245	STEROWANIE RADIEM NA KIEROWNICY	280	344
225 297	FOTEL PASAŻERA Z REGULACJĄ WZDŁUŻNĄ	170	209
225 320	SKÓRZANA KIEROWNICA I GAŁKA ZMIANY BIEGÓW	480	590
225 357	RELINGI DACHOWE	530	652
225 392	ESP	1780	2189
225 407	SELESPEED ( AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW)	5490	6753
225 40Y	REGULACJA ŁĘDŹWIOWA FOTEŁA KIEROWCY	230	283
225 416	TEMPOMAT	430	529
225 450	FOTEL KIEROWCY REGULOWANY NA WYSOKOŚĆ	230	283
225 452	PODGRZEWANE PRZEDNIE FOTELE	620	763
225 453	OGRZEWANE SIEDZENIE KIEROWCY	380	467
225 499	ZESTAW FIX&GO	340	418
225 4HG	GNIAZDO 12V W BAGAŻNIKU	280	344
225 4J3	BLUE & ME	1000	1230
225 4PS	SKŁADANY UCHWYT NA DOKUMENTY	130	160
225 4TH	SIEDZENIA DLA KURIERÓW	630	775
225 502	PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA	1050	1292
225 505	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE	1050	1292
225 508	CZUJNIKI PARKOWANIA	840	1033
225 519	TYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ASYMETRYCZNE, PRZESZKLONE	230	283
225 520	SZYBA DO DRZWI BOCZNYCH PRZESUWNYCH PRAWYCH	230	283
225 523	BOCZNE DRZWI PRZESUWNE PRAWO	1050	1292
225 52Y	OGRZEWACZ PTC DO WERSJI Z SILNIKIEM DIESEL	730	898
225 55D	SZYBY BOCZNE 2-GO RZĘDU (Stale dla wersji Cargo; uchylne dla wersji Combi)	380	467
225 564	RADIO Z CD	930	1144
225 57E	NIEZALEŻNE OTWIERANIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO	130	160
225 58F	LAMPKA WYJMOWANA W PRZEDZIALE ŁADUNKOWYM	230	283
225 5DE	SYSTEM STOP&START	1020	1255
225 5JC	DYWANIK W KABINIE	180	221
225 68R	PRZYSTOSOWANIE DO TOM-TOM	180	221
225 717	RADIO CD Z MP3	1150	1415
225 728	TAPICERKA ELEGANT	230	283
225 762	SIATKA PODTRZYMUJĄCA BAGAŻE	280	344
225 798	WYKŁADZINA POKRYWAJĄCA PRZESTRZEN ŁADUNKOWĄ (PCV)	330	406
225 845	SCHOWEK W KABINIE NA DROBNE PRZEDMIOTY	230	283
225 878	KOŁPAKI	130	160
225 890	PAKIET ADVENTURE	1050	1292
225 941	TRACTION PLUS (ZAWIERA ESP)	1930	2374
225 943	ZWIĘKSZONA ŁADOWNOŚĆ (+50 KG)	480	590
225 984	LAKIER SPECJALNY	1310	1611
225 989	PAKIET DLA PALĄCYCH (ZAPALNICZKA + POPIELNICZKA)	180	221
225 990	CHLAPACZE TYLNE	230	283

## 263 NOWE DOBLO' CARGO

263	008	ZDALNIE STEROWANY CENTRALNY ZAMEK	540	664
263	023	ELEKTRYCZNIE OPUSZCZANE TYLNE SZYBY	780	959
263	022	USZCZELKI W DRZWIACH KABINY	220	271
263	025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3750	4613
263	041	ELEKTRYCZNIE REGULOWANE I PODGRZEWANE LUSTERKA ZEWNĘTRZNE	500	615
263	055	DODATKOWE DRZWI BOCZNE PRZESUWNE Z LEWEJ STRONY	1240	1525
263	057	WZMOCNIONE ZAWIESZENIE	130	160
263	064	ZAMEK DEAD LOCKING	290	357
263	065	WZMOCNIONY ALTERNATOR	340	418
263	070	PRZYCIEMNIANE TYLNE SZYBY	440	541
263	081	SKRZYŃKA TECHNICZNA DLA FIRM KAROSERYJNYCH (Z PODŁĄCZENIAMI POD ZABUDOWE)	340	418
263	097	ŚWIATŁA PRZEDNIE PRZECIWMGŁOWE	590	726
263	102	SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW	570	701
263	104	ROLETA PRZYKRYWAJĄCA BAGAŻE	140	172
263	108	FELGI ALUMINIOWE 15"	1330	1636
263	129	WYPOSAŻENIE NA ZIMNE KRAJE	260	320
263	140	KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	4310	5301
263	140	KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA dla pojazdów posiadających 025	1170	1439
263	141	OPONY 195/65 R15	240	295
263	144	OPONY195/60 R16C	450	554
263	148	TYLNA KLAPA PODNOSZONA DO GÓRY	800	984
263	197	CHLAPACZE TYLNE	160	197
263	199	TRWAŁA PRZEGRODA Z BLACHY Z CENTRALNIE UMIESZCZONĄ SZYBĄ	190	234
263	201	PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY, UCHYLNA	1530	1882
263	209	PÓŁKA PRZYKRYWAJĄCA BAGAŻE	240	295
263	210	LAKIER METALIZOWANY	1290	1587
263	245	STEROWANIE RADIEM NA KIEROWNICY	340	418
263	295	SCHOWEK W SIEDZISKU FOTEŁA PASAŻERA	450	554
263	297	POJEDYŃCZE SIEDZENIE PASAŻERA Z REGULACJĄ OPARCIA	460	566
263	315	AUTORADIO CD BASIC	1070	1316
263	320	KIEROWNICA POKRYTA SKÓRĄ	530	652
263	357	RELINGI DACHOWE	780	959
263	360	PODWYŻSZONY DACH	3950	4859
263	388	PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU ALARMU	300	369
263	392	ESP + ASR + HBA + HILL HOLDER	2160	2657
263	416	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)	470	578
263	41A	AUTORADIO CD Z MP3 "HIGH"	1530	1882
263	41A	AUTORADIO CD Z MP3 "HIGH" dla pojazdów posiadających 315	590	726
263	42F	ZAGŁÓWKI SIEDZEŃ PRZEDNICH Z SYSTEMEM AKTYWNEJ OCHRONY KRĘGÓW SZYJNYCH	490	603
263	422	DODATKOWA BUTŁA Z METANEM	1890	2325
263	431	FELGI ALUMINIOWE 16"	1580	1943
263	44B	POWIEKSZONE TARCZE HAMULCÓW PRZEDNICH	340	418
263	452	FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE	650	800
263	453	FOTELE KIEROWCY PODGRZEWANE	560	689
263	4EA	LAMPY TYLNE (DO WERSJI PIANALE)	440	541
263	4GA	JEZYK POLSKI DLA BLUE & ME	0	0
263	4GP	FOTELE KIEROWCY Z REGULOWANYM OPARCIEM	360	443
263	4GQ	FOTELE PASAŻERA ZE SKŁADANYM OPARCIEM	880	1082
263	4HG	GNAZDO 12V W BAGAŻNIKU	290	357
263	4HL	GŁOŚNIKI	210	258
263	4J1	PAKIET KOMFORT OSOBOWY DLA KOMBI DYNAMIC (097+140+245+320+41A+505)	2730	3358
263	4N6	OPONY "ZIELONE"	420	517
263	4PS	UCHWYT NA DOKUMENTY NA DESCE ROZDZIELCZEJ	140	172
263	4TH	SIEDZENIA DLA KURIERÓW	640	787
263	4XA	NALEPKA INFORMUJĄCA O DEZAKTYWACJI PODUSZKI PASAŻERA	0	0
263	4YV	DODATKOWY KLUCZ Z PILOTEM	240	295
263	5IX	KLAMKA(I) WEWNĘTRZNA(E) DLA NADWOZIA FURGON	180	221
263	502	PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA	1070	1316
263	505	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE (GŁOWA + KLATKA PIERSIOWA)	1070	1316
263	508	CZUJNIKI PARKOWANIA TYLNE	900	1107
263	516	TYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PEŁNE dla wersji Kombi	80	98
263	519	TYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZESZKLONE	790	972
263	520	SZYBA W DRZWIACH BOCZNYCH PRZESUWNYCH (NIEOTWIERANA)	210	258
263	523	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE PO STRONIE PASAŻERA	1270	1562
263	526	BOK ZA TYLNYM KOŁEM PEŁNY (BEZ SZYBY) dla wersji Kombi	80	98
263	52Y	OGRZEWACZ PTC DO WERSJI Z SILNIKIEM DIESEL	740	910
263	552	WYCISZENIE PRZEGRODY	250	308
263	55D	CZĘŚCIOWE PRZESZKLENIE BOKÓW FURGONU (SZYBY STAŁE)	1160	1427
263	561	TRZECI KLUCZYK	190	234
263	585	UCHYLNY DACH NAD PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ	1480	1820
263	58F	LAMPKA WYJMOWANA W PRZEDZIALE ŁADUNKOWYM	250	308
263	5BY	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	210	258
263	5DE	SYSTEM STOP&START	1060	1304
263	5PS	TYLNA BELKA BEZ ŚWIATEŁ	410	504
263	620	OBNIŻONY WLEW PALIWA	130	160
263	6EN	PRZYSTOSOWANIE DO TOM-TOM (STANDARD)	190	234
263	6J8	PAKIET BLUE & ME (65W+4HL+41A+245)	2660	3272
263	6J8	PAKIET BLUE & ME (65W+4HL+41A+245) dla pojazdów posiadających 315	1230	1513
263	627	FOTELE KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I ODCINKA LEDŹWIOWEGO	650	800
263	64E	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE + ZESTAW FIX&GO	240	295
263	6QN	SIEDZENIE PASAŻERA BEZ REGULACJI	300	369
263	65W	BLUE & ME	1310	1611
263	658	PÓŁKA NA DROBNE PRZEDMIOTY ZAMYKANA NA KLUCZ	160	197
263	68R	PRZYSTOSOWANIE DO TOM-TOM	190	234
263	708	PILOT WIELOFUNKCYJNY	140	172
263	728	TAPICERKA ZE SZTUCZNEJ SKÓRY	170	209
263	785	FOTELE PASAŻERA ZE SKŁADANYM OPARCIEM	140	172
263	798	WYKŁADZINA POKRYWAJĄCA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWĄ (PCV)	340	418
263	835	PÓŁKA POD SUFITEM	80	98
263	876	ZDERZAKI W KOLORZE NADWOZIA	540	664
263	878	KOŁPAKI	240	295
263	943	ZWIĘKSZONA ŁADOWNOŚĆ DO 1000KG (900KG DLA BENZYNY)	980	1205
263	976	LUSTERKA ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA	190	234
263	983	UCHWYTY PODWIESZANE POD DACHEM (DO PRZEWOŻENIA DŁUGICH PRZEDMIOTÓW)	640	787
263	984	LAKIER SPECJALNY	1290	1587
263	989	ZESTAW DLA PALĄCZY	190	234
263	990	FARTUCHY PRZECIWBLOTNE PRZEDNIE/TYLNE	250	308

## 272 SCUDO

272	025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3720	4576
272	036	ZESTAW DO POSZERZANIA LUSTEREK BOCZNYCH (SZEROKOŚĆ ZABUDOWY DO 2,1M)	790	972
272	051	CZUJNIK DESZCZU I ZMIERZCHU	850	1046
272	070	SZYBY PRZYCIEMIANE (RZĄD 2,3 ORAZ TYLNA SZYBA)	1170	1439
272	081	SKRZYŃKA TECHNICZNA DLA FIRM KAROSERYJNYCH (Z PODŁĄCZENIAMI POD ZABUDOWĘ)	640	787
272	097	ŚWIATŁA PRZEDNIE PRZECIWMGIELNE	590	726
272	108	FELGI ALUMINIOWE 16"	2160	2657
272	131	ROLETA PRZYKRYWAJĄCA BAGAŻE + KRÓTKA PÓLKA	540	664
272	140	KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA	5200	6396
272	148	TYLNA KLAPA PODNOSZONA DO GÓRY Z TYLNA SZYBĄ ATERMICZNA	1170	1439
272	186	DWUMIEJSKOWE SIEDZENIE PASAŻERA	550	677
272	199	TRWAŁA PRZEGRODA Z BLACHY Z CENTRALNIE UMIESZCZONĄ SZYBĄ	490	603
272	204	OGRZEWACZ + DODATKOWA KLIMATYZACJA TYLNA	7380	9077
272	205	OGRZEWACZ WEBASTO	3210	3948
272	210	LAKIER METALIZOWANY	1330	1636
272	224	AUTOALARM WOLUMETRYCZNY Z SYSTEMEM DEAD LOCK	1170	1439
272	253	PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA	340	418
272	293	DWUMIEJSKOWE SIEDZENIE PASAŻERÓW I NAPINACZEM PRZY CENTRALNYM PASIE BEZPIECZEŃSTWA	430	529
272	313	RADIO Z CZYTNIKIEM CD+ STEROWANIE W KIEROWNICY	1270	1562
272	324	WYŁOŻENIE PANELAMI PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO DO POŁOWY WYSOKOŚCI	290	357
272	372	TYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZESZKŁONE + WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY	640	787
272	381	SIATKA PODTRZYMUJĄCA BAGAŻE	490	603
272	392	ESP	1800	2214
272	396	PODŁOGA Z TWORZYWA ZA 1-RZĘDEM SIEDZEŃ (ŁATWOZMYWALNA)	140	172
272	416	CRUISE CONTROL I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	1010	1242
272	41A	RADIO CD MP3 Z BLUETOOTH I USB	2110	2595
272	41A	RADIO CD MP3 Z BLUETOOTH I USB DLA SCUDO PANORAMA 272.xKx.0	1060	1304
272	441	ELEKTRYCZNA REGULACJA I SKŁADANIE LUSTEREK BOCZNYCH	640	787
272	452	OGRZEWANE SIEDZENIE KIEROWCY I POJEDYNCZE PASAŻERA	1380	1697
272	453	OGRZEWANE SIEDZENIE KIEROWCY I PODWÓJNE SIEDZENIE PASAŻERÓW	1640	2017
272	457	PAKIEŃ INTEGRALNY	1900	2337
272	4B0	WYJMOWANY UCHWYT NA KUBEK NA DESCE ROZDZIELCZEJ	290	357
272	40H	SIEDZENIA TRZECIEGO RZĘDU Z ODDZIELNĄ REGULACJĄ POCHYLENIA KAŻDEGO OPARCIA, SKŁADANE I WYJMOWANE	4200	5166
272	4H5	LAKIER METALIZOWANY DO PAKIETU INTEGRALNEGO (OPT 457)	1330	1636
272	4HF	SIEDZENIA DRUGIEGO RZĘDU SKŁADANE I WYJMOWANE	640	787
272	4MK	SIEDZENIA TRZECIEGO RZĘDU BEZ ODDZIELNEJ REGULACJI POCHYLENIA KAŻDEGO OPARCIA, SKŁADANE I WYJMOWANE KOMBI	3670	4514
272	4QI	PAKIEŃ ŁATWY ZAŁADUNEK (OPT 555 + 508 +441)	5980	7355
272	4RK	PAKIEŃ KOMFORT: PODGRZEWANE PRZEDNIE SIEDZENIA, BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE (OPT 452 + 505)	2170	2669
272	502	PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA / PASAŻERÓW	1170	1439
272	505	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE	1170	1439
272	508	CZUJNIKI PARKOWANIA	1220	1501
272	513	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE PO STRONIE KIEROWCY	1170	1439
272	519	TYLNE PRZESZKŁONE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY)	340	418
272	520	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE I PRZESZKŁONE PO STRONIE PASAŻERA	240	295
272	522	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE I PRZESZKŁONE PO STRONIE KIEROWCY	1380	1697
272	555	ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE SAMOPOZIOMUJĄCE Z REGULACJĄ PROGU ZAŁADUNKOWEGO	4610	5670
272	614	KURTyny POWIETRZNE	2110	2595
272	627	SIEDZENIE KIEROWCY Z ZAGŁÓWKIEM I REGULACJĄ TYPU "ACTIVE"	850	1046
272	643	2 STAŁE SZYBY PRAWA I LEWA W DRUGIM RZĘDZIE	340	418
272	644	2 SZYBY PRZESUWNE PRAWA I LEWA W DRUGIM RZĘDZIE	1070	1316
272	647	SZYBA PRAWA W DRUGIM RZĘDZIE	240	295
272	64E	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE + ZESTAW FIX&GO	260	320
272	727	SIEDZENIE KIEROWCY I PODWÓJNE SIEDZENIE PASAŻERÓW POKRYTE SZTUCZNĄ SKÓRĄ	90	111
272	728	TAPICERKA EXTRA-SERIE (TYLKO Z SIEDZENIAMI PODGRZEWANYMI)	590	726
272	762	SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA BAGAŻ	110	135
272	823	GNAZDO 12V	90	111
272	904	SYSTEM AUDIO Z TELEFONEM I NAWIGATOREM	7900	9717
272	909	PAKIEŃ LOOK (OPIS PONIŻEJ)	960	1181
272	943	ZWIĘKSZONA ŁADOWNOŚĆ 1200 Kg (DOTYCZY WERSJI PANORAMA 8/9 OSÓB DŁUGI ROZSTAW OSI ZAWIERA TRZECI RZĄD SIEDZEŃ)	5150	6335
272	984	LAKIER SPECJALNY	1330	1636

OPT 457 ZAWIERA: ZDERZAKI I LISTWY BOCZNE W KOLORZE NADWOZIA, ELEKTRYCZNIE SKŁADANE LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE NADWOZIA, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, KOŁPAKI, OSŁONY ZAWIASÓW TYLNYCH DRZWI W KOLORZE NADWOZIA

OPT 909 ZAWIERA: CZĘŚCIOWO LAKIEROWANE ZDERZAKI, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, KOŁPAKI, OSŁONY ZAWIASÓW TYLNYCH DRZWI W KOLORZE NADWOZIA

## 250-1 DUCATO

250-1 012	SERVOTRONIC	390	480
250-1 025	KLIMATYZACJA MANUALNA	3670	4514
250-1 029	OGRZEWANIE TYLNYCH SZYB	640	787
250-1 033	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO	290	357
250-1 036	LUSTERKA BOCZNE NA WYSIĘGNIKU 2200 MM	240	295
250-1 041	BOCZNE LUSTERKA REGULOWANE ELEKTRYCZNIE I PODGRZEWANE	530	652
250-1 042	LUSTERKA BOCZNE NA WYSIĘGNIKU 2350 MM	290	357
250-1 051	CZUJNIK DESZCZU & ZMIERZCHU	850	1046
250-1 052	MECHANICZNE WSPOMAGANIE NAGŁEGO HAMOWANIA	240	295
250-1 055	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE PO STRONIE KIEROWCY	2190	2694
250-1 062	ZAWIESZENIE KOMFORT	490	603
250-1 064	ZAMEK DEAD LOCKING	540	664
250-1 065	WZMOCNIONY ALTERNATOR 150 Ah	690	849
250-1 070	SZYBY BOCZNE PRIVACY	1270	1562
250-1 077	ZAWIESZENIE TYLNE Z PODWÓJNYMI RESORAMI	740	910
250-1 081	SKRZYŃKA TECHNICZNA DLA FIRM KAROSERYJNYCH (Z PODŁĄCZENIAMI POD ZABUDOWĘ)	590	726
250-1 082	INSTALACJA DO RADIA SAMOCHODOWEGO (KABLE + ANTENA + GŁOŚNIKI)	340	418
250-1 085	ANTENA NA DACHU	140	172
250-1 097	ŚWIATŁA PRZEDNIE PRZECIWMGŁOWE	590	726
250-1 102	SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW	740	910
250-1 108	FELGI ALUMINIOWE 15"	2160	2657
250-1 133	AUTONOMICZNY OGRZEWACZ WEBASTO (AUTOMATYCZNY)	2990	3678
250-1 140	KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA JEDNOSTREFOWA	5200	6396
250-1 141	OPONY ZIMOWE	840	1033
250-1 142	OPONY EXTRASERIE	240	295
250 144	OPONY M&S 250	840	1033
251 144	OPONY M&S 251	1560	1919
250-1 188	WYPROFILOWANY ZAGŁÓWEK	140	172
250-1 197	FARTUCHY PRZECIWBLOTNE TYLNE	340	418
250-1 200	DODATKOWY OGRZEWACZ	1170	1439
250-1 204	DODATKOWA KLIMATYZACJA DO WERSJI OSOBOWYCH	5250	6458
250-1 205	AUTONOMICZNY OGRZEWACZ WEBASTO Z PROGRAMATOREM	3310	4071
250-1 208	FELGI ZE STOPIÓW LEKKICH 16"	2160	2657
250-1 210	LAKIER METALIZOWANY	1640	2017
250-1 213	AUTOALARM	1430	1759
250-1 237	OSŁONA SILNIKA	690	849
250-1 245	STEROWANIE RADIOODTWARZACZA W KIEROWNICY	390	480
250-1 267	OGRZEWACZ TYLNY TRANSPORT OSÓB	3950	4859
250-1 288	SKRZYŃKA FABRYCZNA DO KABIN	6910	8499
250-1 288	SKRZYŃKA FABRYCZNA DO PODWÓJNYCH KABIN	6020	7405
250-1 292	KABINA BEZ TYLNEJ ŚCIANY Z CAŁKOWICIE WYPEŁNIONĄ PŁYTĄ PODŁOGOWĄ (PIANALE)	490	603
250-1 320	SKÓRZANA KIEROWNICA I GAŁKA ZMIANY BIEGÓW	490	603
250-1 324	WYŁOŻENIE TERMOUTWARDZALNYM PLASTYKIEM BOKÓW PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO	4150	5105
250-1 341	ELEKTRYCZNE SKŁADANIE LUSTEREK BOCZNYCH	640	787
250-1 358	LISTWY CHRONIĄCE ROWERZYSTÓW	910	1119
250-1 361	OCHRONNE PANELE BOCZNE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO DO WYSOKOŚCI PASÓW	440	541
250-1 381	ZABEZPIECZENIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ (PODŁOGA)	3050	3752
250-1 391	OKABLOWANIE EXTRASERIE	140	172
250-1 392	ESP	1800	2214
250-1 407	AUTOMATYCZNA SKRZYŃKA BIEGÓW	8190	10074
250-1 416	CRUISE CONTROL	1010	1242
250-1 41A	AUTORADIO "HIGH" MP3	1800	2214
250-1 452	PODGRZEWANE SIEDZENIE PASAŻERA	540	664
250-1 453	PODGRZEWANIE SIEDZENIA KIEROWCY	790	972
250-1 454	FOTEL PASAŻERA REGULOWANY NA WYSOKOŚĆ	540	664
250-1 475	UCHWYT NA DRABINĘ I OSŁONY SZYB TYLNYCH	1430	1759
250-1 4DZ	ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 60 L	90	111
250-1 4EA	ŚWIATŁA TYLNE LUZEM	350	431
250-1 4G1	PRZEDNIA SZYBA ODBŁASKOWA	790	972
250-1 4G9	ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 125 L	240	295
250-1 4GM	ZAWIESZENIE WZMOCNIONE DLA CIĘŻKICH ZABUDÓW	740	910
250-1 4GS	CIĘTY DACH (TYLKO DO WERSJI KAMPER)	290	357
250-1 4GT	PRZYSTOSOWANIE POD KLIMATYZACJĘ TYLNA	1330	1636
250-1 4HG	TYLNE GNIAZDKO 12 V	340	418
250-1 4HH	OŚWIETLENIE OBRYSOWE	490	603
250-1 4J3	BLUE & ME	1220	1501
250-1 4JE	OPONY MICHELIN AGILIS "ZIELONE" 217/70 R15 / 225/75 R16	780	959
250-1 4N8	PRZYSTOSOWANIE DO OGRZEWACZA TYLNEGO	910	1119
250-1 4TK	TYLNA SZYBA ATERMICZNA DLA AMBULANSÓW	110	135
250-1 4WP	WZMOCNIONY ALTERNATOR 180 Ah	750	923
250-1 4WZ	PASKI ODBŁASKOWE	410	504
250-1 4YV	TRZECI KLUCZYK Z PILOTEM	310	381
250-1 502	PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PASAŻERA/ÓW	1170	1439
250-1 505	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE (W SIEDZENIACH)	1850	2276
250-1 508	SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PRZY PARKOWANIU (CZUJNIK+ SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY)	1330	1636
250-1 50B	KLIMATYZACJA MINIBUS	18500	22755
250-1 50E	SIEDZENIE CARTER	290	357
250-1 519	TYLNE OSZKŁONE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	640	787
250-1 51J	SIATKA NA DOKUMENTY NA TYLNYCH DRZWIACH	90	111
250-1 520	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE I OSZKŁONE PO STRONIE PASAŻERA	550	677
250-1 52X	PRZYSTOSOWANIE DO WEBASTO NA ZBIORNIKU	90	111
250-1 553	CHOWANY STOPIEŃ DLA PRAWYCH DRZWI BOCZNYCH PRZESUWNYCH	3290	4047
250-1 555	ZAWIESZENIA SAMOPOZIOMUJĄCE	6000	7380
250-1 561	TRZECI KLUCZYK BEZ PILOTA	110	135
250-1 58F	WYJMOWANE OŚWIETLENIE TYLNE	240	295
250-1 58G	ZWIĘKSZONY ROZSTAW KÓŁ 1960 MM	390	480
250-1 59E	OTWORY W DACHU (KAMPER)	240	295
250-1 5A0	ANTENA ZINTEGROWANA W LUSTERKU	490	603
250-1 5BR	BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO TYLNEGO MOSTU W 4X4	7050	8672
250-1 5D8	NAPĘD 4x4 DANGEL	47000	57810
250-1 5DE	SYSTEM STOP&START	1560	1919
250-1 5LJ	PANEL STERUJĄCY DO KARETKI	780	959
250-1 619	DRZWI TYLNE OTWIERANE POD KĄTEM 270 STOPNI	1010	1242
250-1 638	OBROTOWE SIEDZENIE KIEROWCY	2640	3247
250-1 640	SIEDZENIE KIEROWCY AMORTYZOWANE	1800	2214
250-1 641	OBROTOWE SIEDZENIE PASAŻERA	2640	3247
250-1 644	SZYBY BOCZNE DRUGIEGO RZĘDU PRZESUWNE	1330	1636
250-1 650	TACHOGRAF CYFROWY	2310	2841
250-1 68R	PRZYSTOSOWANIE DO TOM-TOM	130	160
250-1 692	ŚWIATŁA DZIENNE	110	135
250-1 6BG	DESKA ROZDZIELCZA "ELEGANT"	840	1033
250-1 6BL	DESKA ROZDZIELCZA "TECHNO"	230	283
250-1 6EN	PRZYSTOSOWANIE DO TOM-TOM (STANDARD)	130	160
250-1 6P4	PAKIET SX do serii 1. Zawiera: 025, 041, 245, 41A, 5EN, 6BL	4600	5658
250-1 6QK	PAKIET BLUE&ME TECHNO 2 Zawiera: 025, 041, 41A, 4J3, 5EN, 6BL	5530	6802

250-1	6QL	PAKIET BLUE&ME TECHNO 3 Zawiera: 140, 41A, 416, 4J3, 6BL	6280	7724
250	6QM	PAKIET TRACTION PLUS 250 Zawiera: 097, 144, 502, 941	3140	3862
251	6QM	PAKIET TRACTION PLUS 251 Zawiera: 097, 144, 502, 941	3970	4883
250-1	708	PILOT W KLUCZYKU Z 3-MA PRZYCISKAMI + DODATKOWY SIŁOWNIK C. ZAMKA	90	111
250-1	727	TAPICERKA EXTRASERIE (SZTUCZNA SKÓRA)	90	111
250-1	728	TAPICERKA WELUROWA	590	726
250-1	743	KABINA BEZ TYLNEJ ŚCIANY	240	295
250-1	745	BELKA TYLNA+ KOSZ NA KOŁO ZAPASOWE	290	357
250-1	747	FARTUCHY PRZECIWBŁOTNE PRZEDNIE	290	357
250-1	782	AKUMULATOR WZMOCNIONY (DO 110Ah)	140	172
250-1	802	LAKIER EXTRASERIE	1330	1636
250-1	823	GNAZDO 12V W PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ	290	357
250-1	835	PÓŁKA POD SUFITEM	300	369
250-1	878	KOŁPAKI	190	234
250-1	906	DODATKOWY OGRZEWACZ W ODWRÓCONEJ POZYCJI	1120	1378
250-1	941	TRACTION +	1980	2435
250-1	965	ŁAWECZKA TRZECIEGO RZĘDU TRZYOSOBOWA	3410	4194
250-1	984	LAKIER SPECJALNY	1640	2017
250-1	989	ZESTAW DLA PALACZY	190	234