

Cennik YPSILON_SERIA _01/2015



Obowiązuje od 2015.01 do opublikowania nowej listy cenowej

| MODEL | Model /Silnik | Wersja | Sincom | Rodzaj paliwa | Pojemność silnika (ccm) | Moc (KM) | Moment obrotowy (Nm) | Cena z VAT w PLN |
|---|---|------------|-----------|---------------|-------------------------|----------|----------------------|------------------|
| LANCIA YPSILON | | | | | | | | |
|  | Lancia Ypsilon 1.2 8v 69 KM | Elefantino | 402.F16.1 | Benzyna | 1242 | 69 | 102 | 44 910 zł |
| | Lancia Ypsilon 1.2 8v 69 KM Start&Stop | Momo | 402.M17.1 | Benzyna | 1242 | 69 | 102 | 50 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 0.9 85 KM Start&Stop | Momo | 402.M18.1 | Benzyna | 875 | 85 | 145 | 55 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 1.2 8v 69 KM Start&Stop | Gold | 402.117.1 | Benzyna | 1242 | 69 | 102 | 50 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 0.9 85 KM Start&Stop | Gold | 402.118.1 | Benzyna | 875 | 85 | 145 | 55 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 1.3 JTD 95 KM Start&Stop | Gold | 402.119.1 | Diesel | 1248 | 95 | 200 | 61 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 0.9 85 KM Start&Stop MTA | Gold | 402.128.1 | Benzyna | 875 | 85 | 145 | 59 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 1.2 8v 69 KM Start&Stop | Platinum | 402.217.1 | Benzyna | 1242 | 69 | 102 | 56 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 0.9 85 KM Start&Stop | Platinum | 402.218.1 | Benzyna | 875 | 85 | 145 | 61 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 1.3 JTD 95 KM Start&Stop | Platinum | 402.219.1 | Diesel | 1248 | 95 | 200 | 67 310 zł |
| | Lancia Ypsilon 0.9 85 KM Start&Stop MTA | Platinum | 402.228.1 | Benzyna | 875 | 85 | 145 | 65 310 zł |

Powyższe ceny dotyczą modeli bez wyposażenia dodatkowego i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.

Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

* - Pojazdy dostępne tylko z zapasów dealerów

Specyfikacja techniczna Lancia Ypsilon



| | 1.2 8v 69 KM evo2 | 1.2 8v 69 KM evo2 Stop&Start | 1.3 JTD 95 KM Stop&Start | 0.9 85 KM Stop&Start | 0.9 85 KM Stop&Start MTA |
|---|--|--|--|--|--|
| Silnik | | | | | |
| Liczba cylindrów, układ | 4R | 4R | 4R | 2R | 2R |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 70.8 x 78.9 | 70.8 x 78.9 | 82 x 69.6 | 80.5 x 86 | 80.5 x 86 |
| Pojemność silnika | 1242 | 1242 | 1248 | 875 | 875 |
| Stopień sprężania | 11 | 11 | 18 | 10 | 10 |
| Moc maksymalna: KM - CEE | 69 | 69 | 95 | 85 | 85 |
| przy obr./min. | 5500 | 5500 | 4000 | 5500 | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm - CEE) | 102 | 102 | 200 | 145 | 145 |
| przy obr./min. | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Diesel | Benzyna | Benzyna |
| Skrzynia biegów | | | | | |
| Bieg: | 1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | 2 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| | 3 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| | 4 | 0,974 | 0,974 | 1,029 | 0,974 |
| | 5 | 0,829 | 0,829 | 0,767 | 0,766 |
| Przełożenie przekładni głównej | 3,818 | 3,818 | 3,909 | 3,818 | 3,818 |
| Przełożenie całkowite | 3,438 | 3,438 | 3,053 | 3,867 | 3,867 |
| Układ kierowniczy | | | | | |
| Średnica zawracania | 9,3 m | 9,3 m | 9,3 m | 9,3 m | 9,3 m |
| Hamulce - przód tarczowe, tył bębnowe | | | | | |
| Przednie (mm) | D257X12 | D257X12 | D257X22 wentylowane | D257X22 wentylowane | D257X22 wentylowane |
| Tylne (mm) | T203 | T203 | T203 | T203 | T203 |
| Zawieszenie | | | | | |
| Przednie | Niezależne, kolumny McPhersona, wahacze poprzeczne, mocowane do ramy pomocniczej | | | | |
| Tylne | półzależne z belką skrętną | | | | |
| Wymiary | | | | | |
| Rozstaw osi (mm) | 2388,1 | 2388,1 | 2388,1 | 2388,1 | 2388,1 |
| Rozstaw kół (mm) | przód: 1422 / tył: 1414 | przód: 1422 / tył: 1414 | przód: 1422 / tył: 1414 | przód: 1422 / tył: 1414 | przód: 1422 / tył: 1414 |
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 3841,5 / 1675,6 (1874,5 z lusterkami) / 1517 | 3841,5 / 1675,6 (1874,5 z lusterkami) / 1517 | 3841,5 / 1675,6 (1874,5 z lusterkami) / 1517 | 3841,5 / 1675,6 (1874,5 z lusterkami) / 1517 | 3841,5 / 1675,6 (1874,5 z lusterkami) / 1517 |
| Pojemność bagażnika VDA (dm ³) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Koła | | | | | |
| Opony | 185/55 R15 82 T | 185/55 R15 82 T | 185/55 R15 82 T | 185/55 R15 82 T | 185/55 R15 82 T |
| Koło dojazdowe - opcja 803 | S135/80 R14 | S135/80 R14 | S135/80 R14 | S135/80 R14 | S135/80 R14 |
| Układ elektryczny | | | | | |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Alternator (A) | 105 (120 w wersji z klimatyzacją) | 105 (120 w wersji z klimatyzacją) | 105 (120 w wersji z klimatyzacją) | 105 (120 w wersji z klimatyzacją) | 105 (120 w wersji z klimatyzacją) |
| Masy | | | | | |
| Masa własna DIN (kg) | 965 | 965 | 1050 | 975 | 975 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. |
| Ładowność użytkowa z kierowcą (kg) | 535 (wer. 5-osobowa) 480 (wer. 4-osobowa) | 535 (wer. 5-osobowa) 480 (wer. 4-osobowa) | 535 (wer. 5-osobowa) 480 (wer. 4-osobowa) | 535 (wer. 5-osobowa) 480 (wer. 4-osobowa) | 535 (wer. 5-osobowa) 480 (wer. 4-osobowa) |
| Maksymalna masa przyczepy | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 |
| Osiągi | | | | | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 163 | 163 | 183 | 176 | 176 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 14,5 | 14,5 | 11,4 | 11,9 | 11,9 |
| Zużycie paliwa CEE | | | | | |
| Zgodnie z dyrektywą UE 1999/100 | | | | | |
| Cykl miejski / pozamijski / mieszane (l/100 km) | 6.7 / 4.3 / 5.2 | 6.4 / 4.3 / 5.1 | 4.7 / 3.2 / 3.8 | 5.0 / 3.8 / 4.2 | 4.9 / 3.7 / 4.1 |
| Emisja CO ₂ (g/Km) | 120 | 118 | 99 | 99 | 97 |

Cennik wyposażenia dodatkowego **Lancia Ypsilon** seria 1
Cennik YPSILON_SERIA_01/2015



| Kod | | ELEFANTINO | MOMO | GOLD | PLATINUM |
|-----|---|------------|------|---------|----------|
| 008 | ZDALNIE STEROWANY CENTRALNY ZAMEK | S | S | S | S |
| 009 | ABS | S | S | S | S |
| 011 | REGULACJA KIEROWNICY | S | S | S | S |
| 023 | ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY TYLNE | 600 | 600 | 600 | S |
| 025 | KLIMATYZACJA MANUALNA | 2000 | S | S | ND |
| 028 | ELEKTRYCZNIE REGULOWANE SZYBY PRZEDNIE | S | S | S | S |
| 029 | SZYBA TYLNA OGRZEWANA | S | S | S | S |
| 041 | LUSTERKA ZEWNĘTRZNE OGRZEWANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE | 200 | 200 | S | S |
| 064 | BLOKADA OTWARCIA DRZWI Z ZEWNĄTRZ SAFE LOCK | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 070 | PRZYCIEMNIANE SZYBY | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 082 | PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI RADIA | S | ND | ND | ND |
| 097 | ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 140 | KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA | 2400 | 2200 | 1900 | S |
| 228 | CENTRALNY ZAMEK ELEKTRYCZNY | S | S | S | S |
| 230 | REFLEKTORY BI-KSENONOWE | ND | 2350 | 2350 | 2350 |
| 241 | LAKIER METALIZOWANY | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 245 | STEROWANIE RADIA Z KIEROWNICY | 500 | S | S | S |
| 320 | KIEROWNICA I GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW OBSZYTE SKÓRĄ | S | S | S | S |
| 339 | KIESZENIE NA OPARCIACH SIEDZEŃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 347 | CZUJNIK DESZCZU | ND | 400 | 400 | 400 |
| 388 | PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU ALARMU | 200 | 250 | 200 | 200 |
| 392 | VEHICLE DYNAMIC CONTROL (ESC + HILL HOLDER) ¹ | S | S | S | S |
| 400 | DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 404 | FELGI STALOWE 15" | ND | ND | S | ND |
| 407 | SELESPEED (ZAUTOMATYZOWANA SKRZYŃKA BIEGÓW) ² | ND | ND | ND/S | ND/S |
| 414 | RADIO Z CD MP3 Z PODWÓJNYM TUNEREM I POJEDYŃCZĄ ANTENĄ | 1000 | S | S | S |
| 416 | CRUISE CONTROL - TEMPOMAT | ND | 1000 | 1000 | 1000 |
| 431 | OBREĆCZE Z LEKKICH STOPÓW 15" Z OPONAMI 185/55 R15 | 2000 | ND | 2000 | S |
| 432 | OBREĆCZE Z LEKKICH STOPÓW 16" Z OPONAMI 195/45 R16 | ND | ND | 2600 | 2600 |
| 433 | OBREĆCZE Z LEKKICH STOPÓW 16" Z OPONAMI 195/45 R16 | ND | ND | ND | 2600 |
| 450 | REGULOWANA WYSOKOŚĆ FOTEŁA KIEROWCY | S | S | S | S |
| 499 | FIX & GO - ZESTAW DO POMPOWANIA/NAPRAWY OPON | S | S | S | S |
| 505 | PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE BOCZNE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 508 | CZUJNIK PARKOWANIA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 614 | KURTyny POWIETRZNE BOCZNE | S | S | S | S |
| 631 | SYSTEM MOCOWANIA FOTELIKÓW DLA DZIECI (ISOFIX) | S | S | S | S |
| 661 | TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY | S | S | S | S |
| 709 | STEROWANIE Z KIEROWNICY BLUE&ME | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 718 | SYSTEM AUDIO HIFI - BOSE | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 802 | LAKIER TRÓJWARSTWOWY | ND | ND | 3500 | 3500 |
| 803 | KOŁO DOJAZDOWE | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 876 | LAKIEROWANE ZDERZAKI | S | S | S | S |
| 890 | GÓRNY UCHWYT PO STRONIE PASAŻERA | 200 | 200 | 200 | S |
| 912 | GAŚNICA | S | S | S | S |
| 923 | SPOILER | S | S | S | S |
| 924 | PEŁNE FOLIOWANIE KAROSERII POJAZDU NA CZAS TRANSPORTU | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 989 | ZESTAW DLA PALĄCZYCH | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 40Y | REGULACJA ŁĘDŹWIOWA SIEDZENIA KIEROWCY | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4DL | LAKIER DWUKOLOROWY | 3500 | ND | 3500 | 3500 |
| 4GA | JĘZYK POLSKI DO BLUE&ME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4MC | PAKIET DOLCE VITA (CZUJNIK DESZCZU+TEMPOMAT+CZUJNIK PARKOWANIA) | ND | ND | 1650 | 1650 |
| 4MY | PAKIET ROMANTIC GOLD (BRAZOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA) | ND | ND | 400 | ND |
| 4UG | MAGIC PARKING - PÓŁAUTOMATYCZNY SYSTEM PARKOWANIA | ND | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4XE | FELGI STALOWE 15" KOŁPAKI ELEFANTINO | S | ND | ND | ND |
| 52Y | DODATKOWA NAGRZEWNICA (DO SILNIKÓW 0.9 I 1.3) ³ | ND | ND | 1500/ND | 1500/ND |
| 58B | LAKIER Z DODATKIEM MIKI | ND | ND | 1990 | 1990 |
| 5B2 | LAKIER PASTELOWY EXTRASERIA | 1800 | ND | 1800 | 1800 |
| 5DE | STOP&START | S | S | S | S |
| 5DV | PAKIET GOLD PLUS STYLE (ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE + OBREĆCZE Z LEKKICH STOPÓW 15" Z OPONAMI 185/55 R15) | ND | ND | 2200 | ND |
| 60K | HOMOLOGACJA 5-CIO OSOBOWA, KANAPA SKŁADANA I DZIELONA 60/40 | S | S | S | S |
| 68R | MY PORT - PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU NAWIGACJI PRZENOŚNEJ | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6EM | PAKIET ROMANTIC GOLD (BRAZOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA) | ND | ND | ND | 400 |
| 6G3 | PAKIET PLATINO PLUS STYLE II (DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE + OBREĆCZE Z LEKKICH STOPÓW 16" Z OPONAMI 195/45 R16) | ND | ND | ND | 6000 |
| 6HQ | NAKLEJKA "LANCIA EVERYWHERE" | S | S | S | S |
| 6LW | PAKIET DOLCE VITA MAGIC (CZUJNIK DESZCZU + TEMPOMAT + MAGIC PARKING) | ND | ND | 3000 | 3000 |
| 6LX | PAKIET GOLD PLUS COMFORT (ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY TYLNE + KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA + STEROWANIE RADIA Z KIEROWNICY) | ND | 2700 | 2700 | ND |
| 6RR | BLUE&ME Z GNIAZDKIEM USB I AUX | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6T2 | PAKIET BLUE&ME (MY PORT - PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU NAWIGACJI PRZENOŚNEJ + BLUE & ME 2 + STEROWANIE Z KIEROWNICY BLUE&ME) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

O - opcja dostępna za dopłatą

S - wyposażenia seryjne

¹ - Standard dla wersji 0.9 MTA

² - Standard dla wersji 0.9 MTA

³ - Opcja niedostępna z silnikiem 1.2

